

The logo for NEORALI is a stylized blue lightning bolt shape with the word "NEORALI" in white capital letters inside it.

NEORALI

***Conception,
fabrication de produits carrossiers
& Métrallerie industrielle***



LIVRET 2022

NEORALI

565 avenue Charles de Gaulle - 88300 NEUFCHATEAU

Tel. 03 29 94 14 75

contact@neorali.fr - www.neorali.fr

Photographies non contractuelles Marchandises assemblées - Départ usine



**FABRIQUÉ EN
FRANCE**

MÉTALLERIE INDUSTRIELLE

Parc machine ultra moderne robotisé facilitant la production :
Découpe des tôles de 4000 mm x 2000 mm - Acier jusqu'à 20 mm épaisseur
Plie et manipule des tôles de 4000 mm - Précision au 10^{ème} de mm



2 poinçonneuses (dont une avec chargement et déchargement automatique)



1 centre de découpe laser



1 robot de pliage



5 plieuses assistées

NEORALI

*a choisi la galvanisation à chaud sous haute protection
pour ses constructions comme anticorrosion remarquable.*

*Propriétés des tôles galvanisées à chaud au trempé en continu :
l'âme est constituée d'un acier à haute limite élastique.*

Le revêtement est composé de : 43,4% de zinc, 55% d'aluminium, 1,6% de silicium.

LE ZINC

*Le mode d'application du zinc permet outre une protection durable,
d'obtenir une protection extrêmement performante
essentiellement due à la particularité du zinc qui se corrode avant l'acier.*

*Lors de l'immersion de l'acier dans le bain de ZINC en fusion,
le choc thermique provoque la création d'un alliage fer-zinc
mélangeant littéralement la couche de ZINC au métal de base...
L'action sacrificielle du zinc, le ZINC se « sacrifiant » par rapport à l'acier !
phénomène connu sous le nom de « protection cathodique sacrificielle »*

L'ALUMINIUM

*Grâce à l'effet barrière des oxydes d'aluminium qui se forment naturellement
à la surface de la tôle avec un fleurage caractéristique très esthétique qui ne terni pas.*

*Une résistance à la corrosion de très longue durée est ainsi assurée
(Plus de 2000 heures en brouillard salin contre 200 heures pour l'acier galvanisé)*

LE SILICIUM

Dureté de la surface et une communion acier / aluminium parfaite.

LE REVÊTEMENT ORGANIQUE

*L'application d'un film polymère acrylique thermoplastique d'environ 2µ
permet de peindre la surface directement après un léger dégraissage alcalin.*

LA CICATRISATION

*Le résultat le plus impressionnant est que,
contrairement à une peinture,
en cas de blessure ou d'absence de galvanisation sur les champs,
le ZINC cicatrisera naturellement la blessure grâce à la migration des sels de ZINC.*

*Dans le plus grand respect de la beauté naturelle du métal...
revêtu d'une robe au fleurage argenté unique...
pour une protection durable !*

SOMMAIRE

Coffre de chantier en Aluzinc® _____	5/6
Coffre spécifique _____	7/8
Coffre intérieur benne ou plateau _____	9
Coffre à outils pour charge légère _____	10
Coffre à outils VUL / PL _____	11/12
Coffre à Cales _____	13
Coffre à bâche ajourée _____	14
Coffre à filets _____	15
Coffre mixte Levageur _____	16
Coffre Tiroir à élingues/chaînes _____	17
Coffre transversal / à équerres / à cales _____	18/19
Coffre transpalette _____	20
Coffre à outils tracteur routier _____	21
Demande de prix coffre sur mesure _____	22
Coffre sur mesure _____	23/24
Porte-patin de Stab. (Smell Box) _____	25
Renfort de cadre arrière (Dock Bumper) _____	26
Porte outils _____	27
Coffre jerrican et rangements à panneaux _____	28
Rangements à bouteilles de gaz _____	29
Gabarits de contrôle _____	30
Ouïes de ventilation _____	31
Les supports _____	32
La quincaillerie _____	33
Grilles de protection de feux _____	34
Galerie aluminium _____	35 à 45
Galerie charpentier _____	46
Pupitre intérieur / extérieur miroitier - Pupitre Porte tout	47

COFFRE DOS CABINE

- Coffre réalisé à partir de tôles Acier Aluzinc® ép 15/10
- Portes caissonnées avec ouïes de ventilation anti-condensation
- Charnières polyamide avec axes inox
- Fermeture encastrée PVC / ZAMAC cadennassable
- Condamnation à clé
- Arrêt de porte mécanique
- Feuillure d'encadrement de porte avec joint caoutchouc naturel
- 1 ou 2 niveaux de supports d'étagère
- Fourni avec ses 4 consoles de fixation



Panier ajouré en Aluzinc®
(hauteur 250 mm)



jambage H325 et H425
Jambage (la paire)
en GALVA ép. 3 mm

OPTIONS À LA DEMANDE



- Peinture complète extérieure
- Peinture porte seule
- Peinture métallisée
- 1 ou 2 rangs d'étagères
- Caillebotis
- Panier ajouré
- Jambage H325 mm ou H425 mm

Volume
=
Tarif
dégressif

VERSION HAUTE HAUTEUR(c) 1510 mm Passage(d) 1317 mm LARGEUR(b) 2090 mm			
Modèle	Poids	a	e
BEC0500-2	125	503	330
BEC0600-2	156	603	430
BEC0700-2	161	703	530
BEC0800-2	187	803	630
BEC0900-2	199	903	730
BEC01000-2	212	1003	830
BEC01200	254	1203	1030
BEC01400	279	1403	1230

VERSION BASSE HAUTEUR(c) 910 mm Passage(d) 717 mm LARGEUR(b) 2090 mm			
Modèle	Poids	a	e
BEC0500M2	106	503	330
BEC0600M2	116	603	430
BEC0700M2	124	703	530
BEC0800M2	135	803	630
BEC0900M2	143	903	730

COFFRE DOS CABINE



COFFRE INTERMEDIAIRE
HAUTEUR(c) 1410 mm
Passage(d) 1217 mm
LARGEUR(b) 2090 mm

Modèle	Poids	a	e
BEC0500R2	150	503	330
BEC0600R2	160	603	430
BEC0700R2	173	703	530
BEC0800R2	188	803	630
BEC01000R2	212	1003	830

COFFRE INTERMEDIAIRE
HAUTEUR(c) 1260 mm
Passage(d) 1067 mm
LARGEUR(b) 2005 mm

Modèle	Poids	a	e
BEC0500I2	136	503	330
BEC0600I2	146	603	430
BEC0700I2	157	703	530
BEC0800I2	168	803	630
BEC0900I2	180	903	730
BEC01000I2	191	1003	830

COFFRE INTERMEDIAIRE BAS
HAUTEUR(c) 910 mm
Passage(d) 717 mm
LARGEUR(b) 2005 mm

Modèle	Poids	a	e
BEC0600IM2	113	603	430

OPTIONS À LA DEMANDE
Peinture complète extérieure
Peinture porte seule
Peinture métallisée
1 ou 2 rangs d'étagères
Caillebotis
Panier ajouré
Jambage H325 mm ou H425 mm

Volume
= Tarif
dégressif

COFFRE COURT HAUT
HAUTEUR(c) 1260 mm
Passage(d) 1067 mm
LARGEUR(b) 1905 mm

Modèle	Poids	a	e
BEC0600C2	140	603	430
BEC0800C2	164	803	630

COFFRE COURT BAS
HAUTEUR(c) 910 mm
Passage(d) 717 mm
LARGEUR(b) 1905 mm

Modèle	Poids	a	e
BEC0600CM2	108	603	430

COFFRE DE CHANTIER ALUMINIUM ép 3 mm

VERSION HAUTE
HAUTEUR(c) 1510 mm
Passage(d) 1317 mm
LARGEUR(b) 2090 mm

Modèle	Poids	a	e
BECOALU600-2	137	603	430
BECOALU800-2	153	803	630
BECOALU1000-2	187	1003	830

COFFRE INTERMEDIAIRE
HAUTEUR(c) 1260 mm
Passage(d) 1067 mm
LARGEUR(b) 2005 mm
Etagères en ALUZINC

Modèle	Poids	a	e
BECOALU600I2	120	603	430
BECOALU800I2	134	803	630

COFFRE INTERMEDIAIRE
HAUTEUR(c) 1410 mm
Passage(d) 1307 mm
LARGEUR(b) 2090 mm

Modèle	Poids	a	e
BECOALU600R2	137	606	414

COFFRE INTERMEDIAIRE BAS
HAUTEUR(c) 910 mm
Passage(d) 717 mm
LARGEUR(b) 2005 mm
Etagères en ALUZINC

Modèle	Poids	a	e
BECOALU600IM2	100	603	430

COFFRES SPÉCIFIQUES

COFFRE INTERMEDIAIRE BAS			
HAUTEUR(c) 910 mm			
Passage(d) 717 mm			
LARGEUR(b) 2005 mm			
Etagères en ALUZINC			
Modèle	Poids	a	e
BEOALU600IM2	100	603	430
COFFRE DE CHANTIER ALUZINC® ép 1.5 mm			
AVEC SEUIL ABAISSÉ (P400 mm x H410 mm)			
VERSION HAUTE			
HAUTEUR(c) 1510 mm			
Passage(d) 1317 mm			
LARGEUR(b) 2090 mm			
Modèle	Poids	a	e
BECOSAG600	224	603	430
BECOSAD600	224	603	430
BECOSA800	253	803	630
COFFRE INTERMEDIAIRE			
HAUTEUR(c) 1260 mm			
Passage(d) 1067 mm			
LARGEUR(b) 2005 mm			
Modèle	Poids	a	e
BECOSA600I	200	603	430
BECOSA800I	228	803	630
COFFRE DE CHANTIER + COFFRE INTERIEUR			
BENNE ALUZINC® ép 1.5 mm			
(1 porte de chaque côté et une porte pentée sur le dessus)			
BECO :			
HAUTEUR(c) 1510/1260 mm			
Passage(d) 1317/1067 mm			
LARGEUR(b) 2090/2000 mm			
COODP :			
HAUTEUR(c) 500 mm			
Passage(d) 340 mm			
Profondeur 600 mm			
Modèle	Poids	a	e
BECODP600	295	603	430
BECODP600I	255	603	630

COFFRE INTERIEUR BENNE ALUZINC®			
ép 2 mm 3 PORTES			
(1 porte de chaque côté et une porte pentée sur le dessus)			
HAUTEUR(c) 500 mm			
Passage(d) 340 mm			
Profondeur 600 mm			
LONGUEUR (b) 1930 mm			
Modèle	Poids	a	e
COODP3P001	95	603	430
COFFRE INTERIEUR BENNE ALUZINC®			
(Porte pentée sur le dessus, 3 charnières et 2 serrures)			
HAUTEUR(c) 800-700 mm			
Passage(d) 445 mm			
Profondeur 600 mm			
LONGUEUR (b) 1930 mm			
Modèle	Poids	a	e
COODP004	86	600	1852



OPTIONS ET ACCESSOIRES



Réservoir de chantier
EAU / FUEL / ADBLUE
en PVC + Moteur pompe avec pistolet



Fontaine à eau



Tiroir extractible
porte-vêtements



Tiroir / plateau coulissant
(sortie partielle ou totale
et capacité de charge utile à la demande)



Double porte à ouverture latérale
sans montant central




Rideau Aluminium anodisé ou peint
(avec double poignée / barre / poignée encastrée...)



Fermeture par crémone

COFFRE INTÉRIEUR BENNE OU PLATEAU



Volume
=
Tarif
dégressif

- Coffre à poser à l' avant Benne ou Plateau
- Ouverture vers le haut
- Coffre réalisé à partir de tôles Acier Aluzinc® ép 2 mm
- Charnières polyamide avec axes inox
- Fermeture quart de tour
- Condamnation à clé



jambage H325 et H425
Jambage (la paire)
en GALVA ép 3 mm

OPTIONS À LA DEMANDE
Peinture complète extérieure
Peinture métallisée
Caillebotis
Jambage H325 mm ou H425 mm

COFFRE INTERIEUR BENNE OU PLATEAU

(porte pentée de 100 mm)

HAUTEUR(c) 500 mm
Passage(d) 327 mm
Profondeur 600 mm
LONGUEUR (b) 1930 mm

Modèle	Poids
COODP001	85

HAUTEUR(c) 500 mm
Passage(d) 327 mm
Profondeur 600 mm
LONGUEUR (b) 1798 mm

Modèle	Poids
COODP002	82

HAUTEUR(c) 600 mm
Passage(d) 327 mm
Profondeur 460 mm
LONGUEUR (b) 600 mm
Epaisseur 1,5 mm

Modèle	Poids
COODP003	25



COFFRE À OUTILS POUR CHARGE LÉGÈRE

Coffre homologué UTAC/ CERAM anti-encastrement latéral

Coffre conforme au code de la route

PV n° E2 73R - 0114195

POSE EN 10 MIN



- Ouverture vers le bas
- Coffre réalisé à partir de tôle Acier Aluzinc®
- Outils de ventilation anti-condensation
- Charnières polyamide avec axes inox
- Fermeture PVC/ZAMAC cadennassable
- Condamnation à clé
- Feuillure d'encadrement de porte avec joint caoutchouc naturel
- Supports intégrés au coffre



COFFRE A OUTILS POUR CHARGES LEGERES AVEC SUPPORTS INTEGRÉS

HAUTEUR(b) 400 mm - Passage(d) 314 mm - Profondeur(c) 500 mm

Modèle	Poids	a	b	c	d	e
CO0SB501	14	500	400	500	314	414
CO0SB601	15	600	400	500	314	514
CO0SB801	18	800	400	500	314	714
CO0SB1001	22	1000	400	500	314	914

OPTIONS À LA DEMANDE

- Peinture complète extérieure
- Peinture porte seule
- Peinture métallisée
- 1 rang d'étagère (coffre sur mesure)



10

Photographies non contractuelles - Marchandises assemblées - Départ usine

COFFRE À OUTILS VUL



 UTAC CERAM

- Coffre homologué uniquement avec nos supports
- Ouverture vers le bas
- Coffre réalisé à partir de tôle Acier Aluzinc®
- Condamnation à clé
- Fermeture quart de tour
- Charnières polyamide avec axes inox
- Feuillure d'encadrement de porte avec joint caoutchouc naturel

Volume
= Tarif
dégressif



SUPPORT

Support de coffre VUL galvanisé avec déport (la paire)
Référence COSU013CD-CG

COFFRE A OUTILS VUL

HAUTEUR(b) 350 mm - Passage(d) 264 mm - Profondeur(c) 400 mm

Modèle	Poids	a	b	c	d	e
CO0SB600	17	600	350	400	264	514
CO0SB650	16	600	350	350	264	514
CO0SB800	20	800	350	400	264	714
CO0SB850	19	800	350	350	264	714
CO0SB900	23	900	350	400	264	814
CO0SB950	21	900	350	350	264	814
CO0SB1000	25	1000	350	400	264	914
CO0SB1050	23	1000	350	350	264	914
CO0SB1400	32	1400	350	400	264	1314
CO0SB1450	30	1400	350	350	264	1314

OPTIONS À LA DEMANDE

Peinture complète extérieure

Peinture porte seule

Peinture métallisée

1 rang d'étagère
(coffre sur mesure)

COFFRE À OUTILS PL



- Coffre homologué uniquement avec nos supports
- Porte doublée/caissonnée
- Ouverture vers le haut assistée par compas à gaz ou ouverture vers le bas
- Coffre réalisé à partir de tôles Acier Aluzinc®
- Oûies de ventilation anti-condensation
- Charnières polyamides avec axes inox
- Fermeture PVC / ZAMAC cadennassable
- Condamnation à clé
- Feuillure d'encadrement de porte avec joint caoutchouc naturel

Volume =
Tarif dégressif

OPTIONS À LA DEMANDE

Peinture complète extérieure

Peinture porte seule

Peinture métallisée

1 rang d'étagère (coffre sur mesure)

Coffre homologué UTAC/ CERAM anti-encastrement latéral
Coffre conforme au code de la route PV n°E2 73R - 0114195

COFFRE A OUTILS PL							
HAUTEUR(b) 490 mm - Passage(d) 354 mm - Profondeur(c) 483 mm							
Modèle	Poids	Ouverture	a	b	c	d	e
CO0FB600	25	Basse	600	490	453	354	427
CO0FB602	29	Basse	600	490	453	354	427
CO0FB603	30	Basse	600	490	453	354	427
CO0FH600	26	Haute	600	490	453	354	427
CO0FB800	31	Basse	800	490	453	354	627
CO0FB802	35	Basse	800	490	453	354	627
CO0FB803	36	Basse	800	490	453	354	627
CO0FH800	32	Haute	800	490	453	354	627
CO0FB1000	38	Basse	1000	490	453	354	827
CO0FH1000	39	Haute	1000	490	453	354	827
CO0FB1200	43	Basse	1200	490	453	354	1027
CO0FH1200	44	Haute	1200	490	453	354	1027
CO0FB1500	51	Basse	1444	490	453	354	1271
CO0FH1500	52	Haute	1444	490	453	354	1271

 UTAC CERAM


SUPPORTS

Supports de coffre PL galvanisé (la paire)
Référence SBSU046-G


Supports latéraux coffre COOF (la paire)
Référence SBSU050



COFFRE À CALES



- Coffre homologué uniquement avec nos supports
- Coffre à cales ouverture totale
- Coffre réalisé à partir de tôle en Acier Aluzinc® 20/10
- Poinçonnage par carré 20 X 20
- Fermeture encastrée
- Charnières polyamide avec axe inox
- Portillon de fermeture à ressort





 UTAC CERAM

COFFRE A CALES			
HAUTEUR 584 mm - Profondeur 600 mm			
Modèle	Poids		Longueur
SBC0009	46	AVEC PORTE	802
SBC0018	26	SANS PORTE	602
PGC0020	35	DEMI PORTE	802

COFFRE À BÂCHE AJOURÉE



- Coffre homologué uniquement avec nos supports
- Coffre réalisé à partir de tôle Acier ALUZINC®
- Poinçonnage par carré 20 x 20
- Charnières polyamides avec axes inox
- Fermeture avec bouton papillon
- Porte à ouverture vers le bas sur une partie de sa hauteur
- Préconisation de pose = position en porte-à-faux arrière




 UTAC CERAM



COFFRE A BACHE AJOUREE				
Hauteur 650 mm - Profondeur 550 mm - Longueur 1850 mm				
Modèle	Poids	Longueur	Hauteur	Profondeur
COCA001	86	1850	650	550


COFFRE À FILETS



- Coffre homologué uniquement avec nos supports
- Coffre à élingues/filets
- Coffre réalisé à partir de tôle Galvanisé 30/10
- Poinçonnage par carré 20 x 20



SBSU046-G




SBSU054B

UTAC CERAM


COFFRE A FILETS				
HAUTEUR(c) 250 mm - Profondeur 500 mm - LONGUEUR (b) 1000 mm				
Modèle	Poids	Longueur	Hauteur	Profondeur
SBC0026	30	1000	250	500
SBSU046-G	12.7	Support de	coffre PL	
SBSU054S	2	Support de	coffre PL à souder	
SBSU054B	2	Support de	coffre PL à boulonner	

Volume
= Tarif
dégressif

COFFRE MIXTE LEVAGEUR



COSU020 - D&G



- Coffre homologué uniquement avec nos supports
- Coffre Tiroir à Élingues (90/130 litres)
- Coffre à sangles (60/90 litres)
- Coffre réalisé à partir de tôle Acier Galvanisé 20/10
- Fermeture encastrée PVC/ZAMAC cadénassable
- Condamnation à clé
- Coulisses à galets (120 kg de charge utile maximum)
- Coffre pouvant contenir 220 kg de charge utile maximum



COFFRE MIXTE LEVAGEUR						
Largeur 390 ou 590 mm - Profondeur 674 mm - Hauteur 735 mm						
Modèle	Poids	Largeur	Largeur utile	Hauteur	Hauteur utile	Profondeur
PGC0100	76	390	286 / 290	735	185 / 430	674
PGC0120	95	590	486 / 490	735	185 / 430	674
COSU020 D&G	11	Le jeu de supports galvanisés à chaud ép. 8 mm				

Volume
= Tarif
dégressif



COFFRE TIROIR À ÉLINGUES



Montage prévu
sur porteur
et kit de pose

UTAC CERAM

- Coffre homologué uniquement avec nos supports
- Coffre réalisé à partir de tôle Acier Galvanisé 20/10
- Poinçonnage par carré 20 X 20
- Fermeture encastrée PVC/ZAMAC cadennassable
- 1 ou 2 niveaux de coulisses à galets



SUPPORTS

Supports OMEGA
pour charge lourde (la paire)
Référence SBSU0059

Supports OMEGA
pour charge lourde long (la paire)
Référence SBSU0059L

COFFRE TIROIR A ELINGUES

Largeur(a) 650 mm - Hauteur(b) 482 mm - Profondeur (c) 630 mm

Modèle	Poids	Charge utile maxi	Largeur	Largeur utile	Hauteur	Hauteur utile	Profondeur
PGC0050	57	120	650	430	482	400	630
PGC0060	60	300	650	430	482	400	630


Volume
=
Tarif
dégressif

COFFRE TRANSVERSAL



Montage prévu sur porteur
 Kit de pose possible sur demande
 Marque de semi déjà référencées :
 Krone / Lecitrailer / Kassbohrer / Schmitz / Fruehauf / Fliegl

- Coffre réalisé à partir de tôles Acier Aluzinc® ép 20/10
- Coffre à cales / à équerres
- Portillon de chaque côté avec fermeture automatique
- Poinçonnage par carré 20x20
- Fixation transversale dans le porte à faux arrière
- Livré avec ses brides de fixations



Le coffre ne peut être mis en lieu et place du pare-cycliste.
 Compatible avec pare-cycliste relevable devant le coffre
 Préconisation de pose = position en porte-à-faux arrière

COFFRE TRANSVERSAL

HAUTEUR © 350 mm - LONGUEUR (b) 2445, 2375 ou 2260 mm - LARGEUR (a) 450 mm

Modèle	Poids	Largeur	Largeur utile (e)	Hauteur	Hauteur utile (d)	Longueur	Longueur utile
COEQ0100	55	450	350	350	300	2375	2310
COEQ0300	52	450	350	350	300	2260	2195
COEQ0100S	45	450	350	350	300	2375	2310
COEQ0500	49	450	350	350	300	2445	2379
COEQ0500S	45	450	350	350	300	2445	2379


Volume
 =
 Tarif
 dégressif

COFFRE À ÉQUERRES FERMÉ



Montage prévu sur porteur
 Kit de pose possible sur demande
 Marque de semi déjà référencées :
 Lecitrailer / Kassbohrer / Krone / Schmitz / Fruehauf / Fliegl

- Coffre réalisé à partir de tôles Acier Aluzinc ® ép 15/10
- Coffre à cales / à équerres
- Porte couvercle de chaque côté
- Fermetures grenouillères
- Trous d'évacuation d'eau
- Fixation transversale dans le porte à faux arrière
- Supports intégrés



Le coffre ne peut être mis en lieu et place du pare-cycliste.
 Compatible avec pare-cycliste relevable devant le coffre
 Préconisation de pose = position en porte-à-faux arrière

COFFRE A ÉQUERRES FERMÉ

HAUTEUR 300 mm - LONGUEUR 2450 mm - LARGEUR 400 mm

Modèle	Poids	Largeur	Largeur utile	Hauteur	Hauteur utile	Longueur	Longueur utile
COEQ0400	56	400	330	300	230	2450	2362
COEQ0400S	65	400	330	300	230	2450	2362

Volume
 =
 Tarif
 dégressif

COFFRE TRANSPALETTE



Montage prévu sur porteur • Kit de pose possible sur demande

Marque de semi déjà référencées :

Schmitz / Krone / Fruehauf / Kassbohrer / Lecitrailer / Leciņena / Fliegl

LES PLUS

Coffre ergonomique

Emplacement de la poignée
du transpalette à gauche ou à droite

- Coffre homologué uniquement avec nos supports
- Coffre réalisé à partir de tôles
Acier Aluzinc ® ép 15/10
- Rampe d'accès intégrée à la porte
- Charnières avec graisseur acier zingué
- Fermeture avec boutons papillon et poignées à ressorts
- Condamnation à clé
- Fourni avec ses supports et ses fixations




 UTAC CERAM

COFFRE TRANSPALETTE				
HAUTEUR 679 mm - Profondeur 1606 mm - LARGEUR 733 mm				
Modèle	Poids	Largeur	Hauteur	Profondeur
PGC0030R (rampe)	98	733	679	1606
PGC0030RD (rampe - poignée à droite)	100	733	679	1606
PGC0030RG (rampe - poignée à gauche)	100	733	679	1606
PGC0030RS (rampe - version neutre - Schmitz)	100	733	679	1606
PGC0030RDS (rampe - poignée à droite - Schmitz)	100	733	679	1606
PGC0030RGS (rampe - poignée à gauche - Schmitz)	100	733	679	1606
PGC0030RSR (rampe - version neutre Krone, Fruehauf, Kassbohrer, Leciņena, Fliegl...)	100	733	679	1606
PGC0030RDSR (rampe - poignée à droite Krone, Fruehauf, Kassbohrer, Leciņena, Fliegl...)	100	733	679	1606
PGC0030RGSR (rampe - poignée à gauche Krone, Fruehauf, Kassbohrer, Leciņena, Fliegl...)	100	733	679	1606
PGC0030P (porte latérale)	95	733	679	1606

*Possibilité
de prise
en charge
par la CARSAT
jusqu'à 50 %
du prix d'achat*

Volume
=
Tarif
dégressif

COFFRE À OUTILS TRACTEUR ROUTIER



 UTAC CERAM

- Coffre homologué uniquement avec nos supports
- Coffre réalisé à partir de tôles Acier Aluzinc ® ép 15/10
- Ouverture latérale
- Ouïes de ventilation anti-condensation
- Charnières polyamide avec axes inox
- Fermeture encastrée PVC / ZAMAC cadénassable
- Condamnation à clé
- Feuillure d'encadrement de porte avec joint caoutchouc naturel
- Support arrière intégré pour chaque marque
- 1 rang d'étagère avec cloison


COFFRE A OUTILS OUVERTURE FRONTALE LATÉRALE							
HAUTEUR(b) 700 mm - Passage(d) 422 mm - Profondeur(c) 704 mm							
Modèle	Pour :	Poids	a	b	c	d	e
COOFL600	MAN	80	600	700	704	422	565
COOFL601	VOLVO	80	600	700	704	422	565

Volume
=
Tarif
dégressif

DEMANDE DE PRIX COFFRE SUR MESURE

Société : _____
 Contact : _____
 Numéro de téléphone : _____
 Adresse mail : _____

(ou tampon)



Autre à définir selon cahier des charges : _____
 (ex : coffre à filets, à équerres, avec seuil(s) abaissé(s), transpalette...)

Quantité : _____ Délai : _____ / _____ / _____

Dimensions : (L) _____ x (H) _____ x (H2) _____ x (P) _____

Options :

- Étagères
 nombre : _____ / position : _____
- Cloison
 nombre : _____ / position : _____
- Caillebotis Peinture porte
- Peinture ext complète

Matière :

- Galva ALUZINC® 15/10ème 20/10ème
- ALUMINIUM 20/10ème 30/10ème
- INOX 15/10ème

Remarques : _____

Date : _____ / _____ / _____

Signature :

COFFRE SUR MESURE

*N'hésitez pas à nous consulter
pour toutes vos demandes de coffre sur mesure !*



Coffre pan coupé + tiroirs
+ rideau à double poignée



Coffre fermetures 3 points



Coffre double porte ouverture latérale
+ forme spécifique + plateau coulissant

Fabrication de votre choix :
Aluzinc®, Aluminium, Inox

Option de votre choix :
**Peinture coffre complet,
peinture porte seule,
étagère, tiroir etc...**

***En tant que fabricant,
nous pouvons répondre à toutes vos configurations***



Coffre seuil abaissé
+ 2 serrures par portes



Coffre à tiroirs
avec rebords latéraux plus haut



Coffre à cales

COFFRE SUR MESURE

Exemples de coffres sur mesure



Coffre 3 portes forme spécifiques



Coffre à formes spécifiques



Coffre dos cabine toit Alu damier
+ rideau à poignées encastrées

PORTE-PATIN DE STABILISATION : SMEL'BOX

Coffre à patin rond ou carré multi-positions.
Transport et stockage facilités !

LA SMEL'BOX

- Simple ou double avec collier
- Simple sur châssis
- Simple déporté du châssis
- Multi-positions

ASPECT :

Brut Aluzinc®


Bel aspect de surface proche de l'aluminium anodisé.

INSTALLATION DE SMEL'BOX SUR UN VÉRIN DE STABILISATION :

L'utilisation de brides à colliers (DIAMETRE 86-91 mm ou 104-112 mm) permet de s'adapter à tous diamètres de stabilisateur.

Suivant le type de rangement en translation et/ou en rotation et en fonction de la place disponible, la smel'box répondra à toutes les configurations grâce à sa capacité de positionnement multiple

Position sur le vérin de stabilisation (1) ou sur le châssis (2)



SMEL'BOX (patin de 400x400 dimensions utiles l412 x H404 x P57)

Modèle	Désignation
SMBR102	Kit Smel'Box simple avec collier pour vérin (86-91 mm)
SMBR103	Kit Smel'Box simple avec collier pour vérin (104-112 mm)
SMBR202	Kit Smel'Box double avec collier pour vérin (86-91 mm)
SMBR203	Kit Smel'Box double avec collier pour vérin (104-112 mm)
SMCH100	Kit Smel'Box simple sur platine châssis
SMDE100	Kit Smel'Box simple sur perche châssis
SMEL'BOX (patin de 500x500 dimensions utiles l512 x H504 x P57)	
SMBR102-5	Kit Smel'Box simple avec collier (86-91 mm) patin de 500 mm
SMBR103-5	Kit Smel'Box simple avec collier (104-112 mm) patin de 500 mm

Volume
=
Tarif
dégressif

RENFORT DE CADRE ARRIÈRE : DOCK BUMPER




ACIER GALVANISÉ

- Évite la déformation du cadre arrière en cas de choc
- Pose rapide sans soudure
- Livré avec le kit fixation
- Protection de la peinture du cadre arrière
- Sans soudure

Haute résistance à la corrosion

Poids : 25 Kg Épaisseur : 15 mm

Volume
=
Tarif
dégressif



DOCK - BUMPER			
Modèle	Poids	Longueur	Hauteur
AMBU004	25	1149	940

PORTE-OUTILS ET PORTE-CÔNES

PORTE OUTILS

- Réalisation en tôle Aluzinc®
- Verrouillage par tension caoutchouc naturel (porte-outils)
- Crochet de tension rapide (porte-outils)
- Insertion sur face avant poinçonnée ou par boulonnerie
- Peinture jaune = standard, brut à la demande



PORTE CONES

- Réalisation en tube «GALVA»
- Porte-cônes avec goupille antiluce
- Fixation par boulonnage
- Insertion sur châssis et faux-châssis



PORTES-OUTILS

Modèle	Poids	Désignation
BEOPT027	1	Porte outils
AMSU029	2	Porte cône

COFFRE JERRICAN ET RANGEMENTS





COFFRE PORTE JERRICANES

- Coffre réalisé à partir de tôles en ALUZINC® ép. 2 mm
- Poinçonnage par carré 20 x 20
- Fermeture avec bouton papillon
- Condamnation à clé
- Charnières polyamides avec axes inox
- Largeur des compartiments = 167 mm



RANGEMENT À PANNEAUX DE SIGNALISATION SDPI100

- Rangement réalisé à partir de tôles en ALUZINC® ép. 1.5 mm



COFFRE JERRICAN

Modèle	Poids	Largeur	Hauteur	Longueur
COJE100	42	602	520	415



RANGEMENTS À PANNEAUX DE SIGNALISATION

Modèle	Poids	Largeur	Hauteur	Longueur
SDPI100	9	900	400	303

RANGEMENTS À BOUTEILLES DE GAZ

RANGEMENT À BOUTEILLE DE GAZ SDPI200 ET SDPI220

- Rangement réalisé à partir de tôles en ALUZINC® ép. 2 mm
- Coulisses permettant de bouger la structure pour faciliter le rangement
- Peut accueillir des extincteurs selon diamètre et hauteur
- Emplacement rangement des bouteilles = 250mm
- Rails aéro pour sangler les bouteilles
- Ouverture vers la gauche
- Préconisation de pose : à l'arrière du véhicule
- Spécificités version SDPI220 :
 - Verrou pour fermer la partie coulissante
 - Ouverture inversée par rapport au SDPI200 (ouverture vers la droite)
 - Surélévation de 15mm




RANGEMENT À BOUTEILLE DE GAZ SDPI210

- Rangement réalisé à partir de tôles en ALUZINC® ép. 2 mm
- Coulisses permettant de bouger la structure pour faciliter le rangement
- Peut accueillir des extincteurs selon diamètre et hauteur
- Emplacement rangement des bouteilles = 210mm
- Pièce démontable avec écrous papillons pour maintenir les bouteilles
- Ouverture vers la droite
- Préconisation de pose : à l'arrière du véhicule

RANGEMENTS À BOUTEILLES DE GAZ

Modèle	Poids	Largeur	Hauteur	Longueur
SDPI200	29	910	686	283
SDPI210	28	850	570	255
SDPI220	30	910	691	285

GABARITS DE CONTRÔLE



RESPECTER LA RÉGLEMENTATION

- **Gabarits de contrôle du positionnement des ailes et systèmes anti-projections**
- **Gabarits de secteur de visibilité des feux arrière**
- **Gabarits de secteur de visibilité des feux latéraux**
- **Gabarits de secteur de visibilité des plaques minéralogiques**
- **Gabarits de secteur de visibilité des plaques rétro réfléchissantes**


*Pour plus d'informations demandez notre livret :
Gabarits de contrôle, opérateur qualifié.*

Lot de 13 GABARITS DE CONTRÔLE	
Modèle	Poids
GA00000	80

OUIËS DE VENTILATION

Ouïes de ventilation réalisées en ALUZINC® ou INOX

Prédisposition de perçage



GRILLES D'AÉRATION

Modèle	Version	Ouïes	Longueur	Largeur	Matière
AMGR001	Riveté	3 x 4	255	115	ALUZINC®
AMGR002	Riveté	2 x 4	175	115	ALUZINC®
AMGR003	Riveté	1 x 4	95	115	ALUZINC®
AMGR004	Riveté	1 x 4	115	115	ALUZINC®
AMGR005	Riveté	1 x 18	100	430	ALUZINC®
AMGR006	Riveté	1 x 6	127	115	Inox
AMGR011	Riveté	4 x 8	235	350	ALUZINC®
AMGR019	Riveté	9 x 4	750	115	ALUZINC®

LES SUPPORTS



SBSU001-03



SBSU002



SBSU036

Les supports barre Anti-Encastrement HOMOLOGUÉE	
BAE sur demande	
HAUTEUR(c) 250 mm - Profondeur 500 mm - LONGUEUR (b) 1000 mm	
Modèle	Désignation
SBSU001	Support fixe barre latérale anti-encastrement petit modèle L: 395 mm
SBSU002	Support fixe barre latérale anti-encastrement petit modèle L: 750 mm
SBSU003	Support fixe barre latérale anti-encastrement moyen modèle L: 495 mm
SBSU036	Support fixe barre latérale



SBSU039



SBSU040



SBSU049



SBSU049P



SBSU051



SBSU051P



SBSU069



SBSU070

Les supports de feux latéraux		
HAUTEUR(c) 250 mm - Profondeur 500 mm - LONGUEUR (b) 1000 mm		
Modèle	Désignation	Compatibilité
SBSU039	Support feux pour support ailes Mercedes latéraux	Ategos Actros
SBSU040	Support feux pour support aile latéraux	DAF
SBSU049	Support feux latéraux fourgon FRP ou Alu	
SBSU049P	Support feux latéraux fourgon FRP ou Alu plié	
SBSU051	Support feux à LED	DAF
SBSU051P	Support feux à LED plié	DAF
SBSU069	Support feux latéraux à LED plié	
SBSU070	Support feux latéraux à LED sous rives	



Les supports de feux gabarits	
HAUTEUR(c) 250 mm - Profondeur 500 mm - LONGUEUR (b) 1000 mm	
Modèle	Désignation
SBSU058	Support universel feux gabarit droit/gauche



Les supports de plaque d'immatriculation	
HAUTEUR(c) 250 mm - Profondeur 500 mm - LONGUEUR (b) 1000 mm	
Modèle	Désignation
SBSU062	Support universel plaque réfléchissante ou plaque d'immatriculation

PIÈCES DÉTACHÉES

Modèle	Désignation
COSU004	Support guide arrêt de porte
COSU005	Arrêt de porte plié
VEVER24	Bouton papillon à serrure à clé 1333
8173050	Came serrure papillon grand modèle
8173030	Came serrure papillon moyen modèle (pour PGC0030R)
6388-210	Charnière polyamide grand modèle renforcé
6388-200	Charnière polyamide moyen modèle renforcé
G150071	Charnière avec graisseur acier zingué
LT377	Joint de coffre
HP4610051	Joint de caoutchouc tubulaire clip
VEVER28	Serrure INOX encastrée cadénassable
VEVER17	Verrou zingué
15555.MNC	Serrure (PVC/ZAMAC) cadénassable
15556.MNC.S	Serrure (PVC/ZAMAC) cadénassable 3 points
VEVER14	Grenouillère INOX à condamnation à clé
3343680	Grenouillère zinguée avec gâche

Volume
=
Tarif
dégressif





RUBBOLITE



FARBA UNISTO



COBO



VIGNAL LC7



VIGNAL LC8



HELLA PAMEL



VIGNAL LC10




TRUCK LITE PP



VIGNAL LC11 LED



SIM



OLSA 725



VIGNAL LC5



VIGNAL LC9



SIM SCANIA



RUBBOLITE M462

PRODUITS CONFORMES AU CODE DE LA ROUTE				
Toutes nos grilles font l'objet d'un Procès verbal UTAC de contrôle photométrique				
Marque	Modèle	Réf feux	Réf grille sur le feu	Réf sur la BAE
RENAULT	Mascot / Master Pro	VIGNAL LC5	GRRE001P	GRRE002P
	Maxity	VIGNAL LC5	GRRE001P	GRRE003P
	D --> 18 T	VIGNAL LC10 LED	GRV0002P	
	D	VIGNAL LC5	GRRE001P	
	Midlum			
	Master > 2013	OSLA 725	GRPE001P	
	Master < 2013			
	Premium			
	Kerax	VIGNAL LC9	GRRE005P	
	Magnum			
K-C430-C340-C380-C280-C920-C480				
NISSAN	Atleon-NT 500	VIGNAL LC5	GRRE001P	-
	Cabstar	VIGNAL LC5	GRRE001P	GRRE003P
CITROËN	Jumper < 2013	OLSA 725	GRPE001P	
	Jumper > 2013	VIGNAL LC5	GRPE002P	
PEUGEOT	Boxer < 2013	OLSA 725	GRPE001P	
	Boxer > 2013	VIGNAL LC5	GRPE002P	
FIAT	Ducato < 2013	OLSA 725	GRPE001P	
	Ducato > 2013	VIGNAL LC5	GRPE002P	
OPEL	Movano < 2013	OLSA 725	GRPE001P	
	Movano > 2013	VIGNAL LC5	GRPE001P	
FORD	Transit	RUBBOLITE	GRF0001P	
	Transit - châssis cabine (début 2014)	FARBA UNISTOP3	GRF0002P	
MERCEDES	Sprinter	VIGNAL LC8	GRME001P	
	Sprinter > 2018	VIGNAL LC11 LED	GRME004P	
	Atego < 2014	HELLA PAMEL	GRME002P	
	Axor < 2014			
	Actros < 2014	TRUCK LITE PP-20TF	GRME003P	
	Antos, Arocs, Atega, Actros depuis EURO6			
VOLKSWAGEN	Crafter	VIGNAL LC8	GRME001P	-
MITSUBISHI	Canter	SIM	GRMI001P	-
DAF	CF - XF	VIGNAL LC8	GRME001P	
	CF - XF	VIGNAL LC7	GRV004P	
	LF	VIGNAL LC5	GRRE001P	
IVECO	Daily	COBO 725	GRV001P	GRV002P & GRV003P (rect)
	Eurocargo 60E-65E-75E-80EL	OLSA 725	GRPE001P	
	Eurocargo 60E-65E-75E-80EL	VIGNAL LC5	GRRE001P	
	Eurocargo 60E-65E-75E-80EL	VIGNAL LC7	GRV004P	
	Stralis			
Eurotrakker				
MAN	TGE, TGA, T6L, T6M, T6S	VIGNAL LC8	GRME001P	-
SCANIA	Serie P & R	SIM	GRSC001P	
			GRME001P	
VOLVO	FE - FL (porteur)	VIGNAL LC5	GRRE001P	
	FL (tracteur)	VIGNAL LC9	GRRE005P	
	FM - FH			
	FM	VIGNAL LC10 LED	GRV0002P	
	-	RUBBOLITE M462	GRV0001P	
SEMI-REMORQUE			NOUS CONSULTER	
AUTRES POIDS LOURDS			NOUS CONSULTER	



GALERIE ALUMINIUM «GALIX»



- Structure tubulaire Aluminium soudée TIG
- Fixations suivant les préconisations du constructeur
- Rouleau de chargement arrière à rotation sur galets polyamides
- Rouleau arrière avec rotation sur galets polyamides
- Passerelle centrale en profil Aluminium antidérapant

- Rambardes latérales et déflecteur d'air
- Échelle d'accès en Aluminium pour porte arrière sans perçage

**ROBUSTE, LÉGÈRE ET AÉRODYNAMIQUE
EXCELLENT CX**

	Citroën	Fiat	Ford	Iveco	Man	Mercedes	Nissan	Opel	Peugeot	Renault	Volkswagen
Petit VU	Nemo	Fiorino				Citan L0			Bipper	Kangoo L0	
	Berlingo L1	Doblo L1	Transit Connect Transit Courier L1	Massif L1		Citan L1	NV200	Combo Cargo L1	Partner L1	Kangoo L1	Caddy L1
	Berlingo L2	Doblo L2	Transit Connect L2	Massif L2		Citan L2		Combo Cargo L2	Partner L2	Kangoo L2	Caddy L2
Moyen VU	Jumpy / Space Tourer L1	Scudo / Talento L1	Transit Custom L1			Vito L1	Primastar NV300 L1	Vivaro L1	Expert / Traveller L1	Trafic L1	Transporter T5 / T6 L1
	Jumpy / Space Tourer L2	Scudo / Talento L2	Transit Custom L2			Vito L2	Primastar NV300 L2	Vivaro L2	Expert / Traveller L2	Trafic L2	Transporter T5 / T6 L2
						Vito L3			Expert / Traveller L3		
Grand VU	Jumper L1	Ducato L1		Daily V7H1 V9H2		Sprinter L1	NV400 L1	Movano L1	Boxer L1	Master L1	
	Jumper L2	Ducato L2	Transit 2T L2	Daily V8H1 V9H1 V10H2 V11H2	TGE L3	Sprinter L2	NV400 L2	Movano L2	Boxer L2	Master L2	Crafter L3
	Jumper L3	Ducato L3	Transit 2T L3	Daily V12H2 V13H3	TGE L4	Sprinter L3	NV400 L3	Movano L3	Boxer L3	Master L3	Crafter L4
	Jumper L4	Ducato L4	Transit 2T L4	Daily V15H2 V16H2 V17H3 V18H3	TGE L5	Sprinter L4	NV400 L4	Movano L4	Boxer L4	Master L4	Crafter L5
				Daily V17H2							
Grand VU Toit Polyester						NV400 H3	Movano H3			Master H3	



OPTIONS À LA DEMANDE
 Protection de caméra de recul
 Reculer le rouleau de 80 mm
 Anneaux d'arrimage soudés (environ 10)
 Modification du rouleau de chargement arrière (double, demi)
 Passerelle supplémentaire
 Passerelle totale

GALERIE ALUMINIUM «GALIX»



VÉHICULE DE BASE

Fourgon tôlé, Kangoo, Trafic, Master

Modèles

Galerie sur Express (XJK) sans passerelle, pas d'échelle (à partir de 2021) :

L1H1 Galerie (GNXJKL1H1)

Galerie sur Kangoo (x61) sans passerelle, pas d'échelle (à partir de 2010) :

COMPACT L0H1 Galerie (GNX61L0H1)

Avec hayon (GNX61L0H1Z1)

EXPRESS L1H1 Galerie (GNX61L1H1)

Avec hayon (GNX61L1H1Z1)*

Avec Girafon (GNX61L1H1Z3)*

EXPRESS maxi L2H1 Galerie (GNX61L2H1)

Galerie sur Trafic (X83) 2001 à 2014 :

GAMME DISPONIBLE

Galerie sur Trafic (X82) 2014:

L1H1 Galerie (GNX82L1H1) Échelle (ECX82H1)

Avec Hayon (GNX82L1H1Z1) Pas d'échelle

L1H2 Galerie (GNX82L1H2)* Échelle (ECX82H2)

L2H1 Galerie (GNX82L2H1) Échelle (ECX82H1)

Avec Hayon (GNX82L2H1Z1) Pas d'échelle

L2H2 Galerie (GNX82L2H2)* Échelle (ECX82H2)

Galerie sur Master (X70) de 2000 à 2010 :

GAMME DISPONIBLE

Galerie sur Master (X62) à partir de 2010 :

Attention ! Pour les modèles H3 pose obligatoire dans nos ateliers

L1H1 Galerie (GNX62L1H1) Échelle (ECX62H1)

L1H2 Galerie (GNX62L1H2) Échelle (ECX62H2H3)

L2H2 Galerie (GNX62L2H2) Échelle (ECX62H2H3)

L2H3 Galerie (GALX62L2H3) Échelle (ECX62H2H3)

L3H2 Galerie (GNX62L3H2) Échelle (ECX62H2H3)

L3H3 Galerie (GALX62L3H3) Échelle (ECX62H2H3)

L4H2 Galerie (GNX62L4H2) Échelle (ECX62H2H3)

L4H3 Galerie (GALX62L4H3) Échelle (ECX62H2H3)

*Nous consulter

GALERIE ALUMINIUM «GALIX»



VÉHICULE DE BASE

Fourgon tôlé, Bipper, Partner, Expert, Boxer

Modèles

Galerie sur Bipper sans passerelle, pas d'échelle à partir de 2008 :

L1H1	Galerie	(GNNEMOL1H1)
------	---------	--------------

Galerie sur Partner sans passerelle (B9), pas d'échelle à partir de 2008 :

L1H1	Galerie	(GNB9L1H1)
	Avec hayon	(GNB9L1H1)
	Avec Girafon	(GNB9L1H1Z3)
L2H1	Galerie	(GNB9L2H1)

Galerie sur Partner sans passerelle (K9), pas d'échelle à partir de fin 2018 :

L1H1	Galerie	(GNK9L1H1)
L2H1	Galerie	(GNK9L2H1)

Galerie sur Expert (G9) à partir de 2007 à 2016 (empattement 3000 et 3122):

GAMME DISPONIBLE

Galerie sur Expert ou Traveller (K0) à partir de juin 2016 (empattement 2925 et 3275):

L1H1	Galerie	(GNK0L1H1)	Échelle (ECK0H1)
	Avec Hayon	(GNK0L1H1Z1)	Pas d'échelle
L2H1	Galerie	(GNK0L2H1)	Échelle (ECK0H1)
	Avec Hayon	(GNK0L2H1Z1)*	Pas d'échelle
L3H1	Galerie	(GNK0L3H1)	Échelle (ECK0H1)
	Avec Hayon	(GNK0L3H1Z1)*	Pas d'échelle

Galerie sur Boxer (X250) à partir de 2006 :

L1H1	Galerie	(GNX250L1H1)	Échelle (ECX250H1)
L1H2	Galerie	(GNX250L1H2)	Échelle (ECX250H2)
L2H1	Galerie	(GNX250L2H1)	Échelle (ECX250H1)
L2H2	Galerie	(GNX250L2H2)	Échelle (ECX250H2)
L3H2	Galerie	(GNX250L3H2)	Échelle (ECX250H2)
L3H3	Galerie	(GNX250L3H3)	Échelle (ECX250H3)
L4H2	Galerie	(GNX250L4H2)	Échelle (ECX250H2)
L4H3	Galerie	(GNX250L4H3)	Échelle (ECX250H3)

*Nous consulter



GALERIE ALUMINIUM «GALIX»



OPEL



VÉHICULE DE BASE

Fourgon tôlé, Combo Cargo, Vivaro, Movano

Modèles

Galerie sur Combo sans passerelle (DOCA), pas d'échelle modèle 2011 - 2018 :

GAMME DISPONIBLE

Galerie sur Combo sans passerelle (K9), pas d'échelle après fin 2018 :

L1H1 Galerie (GNK9L1H1)

L2H1 Galerie (GNK9L2H1)

Galerie sur Vivaro (X83) 2001:

GAMME DISPONIBLE

Galerie sur Vivaro (X82) 2014:

L1H1 Galerie (GNX82L1H1) Échelle (ECX82H1)

Avec Hayon (GNX82L1H1Z1) Pas d'échelle

L1H2 Galerie (GNX82L1H2)* Échelle (ECX82H2)

L2H1 Galerie (GNX82L2H1) Échelle (ECX82H1)

Avec Hayon (GNX82L2H1Z1) Pas d'échelle

L2H2 Galerie (GNX82L2H2)* Échelle (ECX82H2)

Galerie sur Vivaro (K0) après mi-2019:

L1H1 Galerie (GNK0L1H1) Échelle (ECK0H1)

Avec Hayon (GNK0L1H1Z1) Pas d'échelle

L2H1 Galerie (GNK0L2H1) Échelle (ECK0H1)

Avec Hayon (GNK0L2H1Z1)* Pas d'échelle

L3H1 Galerie (GNK0L3H1) Échelle (ECK0H1)

Avec Hayon (GNK0L3H1Z1)* Pas d'échelle

Galerie sur Movano (X62) :

Attention ! Pour les modèles H3 pose obligatoire dans nos ateliers

L1H1 Galerie (GNX62L1H1) Échelle (ECX62H1)

L1H2 Galerie (GNX62L1H2) Échelle (ECX62H2H3)

L2H2 Galerie (GNX62L2H2) Échelle (ECX62H2H3)

L2H3 Galerie (GALX62L2H3) Échelle (ECX62H2H3)

L3H2 Galerie (GNX62L3H2) Échelle (ECX62H2H3)

L3H3 Galerie (GALX62L3H3) Échelle (ECX62H2H3)

L4H2 Galerie (GNX62L4H2) Échelle (ECX62H2H3)

L4H3 Galerie (GALX62L4H3) Échelle (ECX62H2H3)

Galerie sur Movano (X250) à partir de 2021 :

GAMME DISPONIBLE

*Nous consulter



GALERIE ALUMINIUM «GALIX»



VÉHICULE DE BASE

Fourgon tôlé, Caddy, Transporter T5, Crafter

Modèles

Galerie sur Caddy (Caddy) sans passerelle, pas d'échelle à partir de 2021 :

Nous consulter

Galerie sur Caddy (Caddy) sans passerelle, pas d'échelle à partir de 2004 à 2020 :

L1H1	Galerie	(GALCADDYL1H1)
	Avec hayon	(GALCADDYL1H1Z1)
L2H1	Galerie	(GALCADDYL2H1)
	Avec hayon	(GALCADDYL2H1Z1)

Galerie sur Transporter T5 et T6 à partir de 2003 :

L1H1	Galerie	(GALTRT5L1H1)	Échelle avec perçage (EC5BAR)
	Avec Hayon	(GALTRT5L1H1Z1)*	Pas d'échelle
L2H1	Galerie	(GALTRT5L2H1)*	Échelle avec perçage (EC5BAR)
	Avec Hayon	(GALTRT5L2H1Z1)*	Pas d'échelle

Galerie sur Crafter (906) à partir de 2006 à 2017 :

L1H1	Galerie	(GN906L1H1)	Échelle (EC906H1)
L1H2	Galerie	(GN906L1H2)	Échelle (EC906H2)
L2H1	Galerie	(GN906L2H1)	Échelle (EC906H1)
L2H2	Galerie	(GN906L2H2)	Échelle (EC906H2)
L3H2	Galerie	(GN906L3H2)	Échelle (EC906H2)
L4H2	Galerie	(GN906L4H2)	Échelle (EC906H2)

Galerie sur Crafter à partir de 2017 :

L3H2	Galerie	(GNCRAF17L3H2)	Échelle (ECCRAF17H2)
L3H3	Galerie	(GNCRAF17L3H3)	Échelle (ECCRAF17H3)
L4H3	Galerie	(GNCRAF17L4H3)	Échelle (ECCRAF17H3)

*Nous consulter

GALERIE ALUMINIUM «GALIX»



VÉHICULE DE BASE

Fourgon tôlé, Citan, Vito, Sprinter

Modèles

Galerie sur Citan (X61) sans passerelle, pas d'échelle :

L0H1	Galerie	(GNX61L0H1)
	Avec hayon	(GNX61L0H1Z1)
L1H1	Galerie	(GNX61L1H1)
	Avec hayon	(GNX61L1H1Z1)*
	Avec Girafon	(GNX61L1H1Z3)*
L2H1	Galerie	(GNX61L2H1)

Galerie sur Vito (Vito) à partir de 2004 :

L1H1	Galerie	(GNVITOL1H1)	Échelle (ECVITOH1)
	Avec hayon	(GNVITOL1H1Z1)	Pas d'échelle
L2H1	Galerie	(GNVITOL2H1)	Échelle (ECVITOH1)
	Avec hayon	(GNVITOL2H1Z1)	Pas d'échelle
L3H1	Galerie	(GNVITOL3H1)	Échelle (ECVITOH1)
	Avec hayon	(GNVITOL3H1Z1)	Pas d'échelle

Galerie sur Sprinter (906) à partir de 2006 :

L1H1 (32N)	Galerie	(GN906L1H1)	Échelle (EC906H1)
L1H2 (32S)	Galerie	(GN906L1H2)	Échelle (EC906H2)
L2H1 (37N)	Galerie	(GN906L2H1)	Échelle (EC906H1)
L2H2 (37S)	Galerie	(GN906L2H2)	Échelle (EC906H2)
L3H2 (43S)	Galerie	(GN906L3H2)	Échelle (EC906H2)
L4H2 (43SL)	Galerie	(GN906L4H2)	Échelle (EC906H2)

Galerie sur Sprinter (907 propulsion) à partir de 2018 :

L1H1	Galerie	(GN907L1H1)	Échelle (EC907H1)
L2H1	Galerie	(GN907L2H1)	Échelle (EC907H1)
L2H2	Galerie	(GN907L2H2)	Échelle (EC907H2)
L3H2	Galerie	(GN907L3H2)	Échelle (EC907H2)
L4H2	Galerie	(GN907L4H2)	Échelle (EC907H2)

Galerie sur Sprinter (910 traction) à partir de 2018 :

L1H1	Galerie	(GN910L1H1)	Échelle (EC910H1)
L1H2	Galerie	(GN910L1H2)	Échelle (EC910H2)
L2H1	Galerie	(GN910L2H1)	Échelle (EC910H1)
L2H2	Galerie	(GN910L2H2)	Échelle (EC910H2)

*Nous consulter

IVECO



VÉHICULE DE BASE

Fourgon tôlé, Massif, Daily

Modèles

Galerie sur Daily (DA12) à partir de 2006 à 2014 :

V7H1	Galerie	(GALDA12V7H1)	Échelle (ECDA12H1)
V8H1	Galerie	(GALDA12V8H1)	Échelle (ECDA12H1)
V9H2	Galerie	(GALDA12V9H2)	Échelle (ECDA12H2)
V10H2	Galerie	(GALDA12V10H2)	Échelle (ECDA12H2)
V12H2	Galerie	(GALDA12V12H2)	Échelle (ECDA12H2)
V13H3	Galerie	(GALDA12V13H3)	Échelle (ECDA12H3)
V15H2	Galerie	(GALDA12V15H2)	Échelle (ECDA12H2)
V17H3	Galerie	(GALDA12V17H3)	Échelle (ECDA12H3)

Galerie sur Daily (DA14) à partir de 2014 :

V7H1	Galerie	(GALDA14V7H1)	Échelle (EC6BAR)
V9H1	Galerie	(GALDA14V9H1)	Échelle (EC6BAR)
V11H2	Galerie	(GALDA14V11H2)	Échelle (ECDA14H2)
V12H2	Galerie	(GALDA14V12H2)	Échelle (ECDA14H2)
V16H2	Galerie	(GALDA14V16H2)	Échelle (ECDA14H2)
V17H2	Galerie	(GALDA14V17H2)	Échelle (ECDA14H2)
V18H2	Galerie	(GALDA14V18H2)*	Échelle (ECDA14H2)



VÉHICULE DE BASE

TGE

Modèles

Galerie sur TGE à partir de 2017 :

L3H2	Galerie	(GNTGEL3H2)	Échelle (ECTGE17H2)
L3H3	Galerie	(GNTGE17L3H3)	Échelle (ECTGE17H3)
L4H3	Galerie	(GNTGE17L4H3)	Échelle (ECTGE17H3)
L5H3	Galerie	(GNTGE17L5H3)*	Échelle (ECTGE17H3)

*Nous consulter

GALERIE ALUMINIUM «GALIX»



VÉHICULE DE BASE

Fourgon tôlé, Nemo, Berlingo, Jumpy, Jumper

Modèles

Galerie sur Nemo sans passerelle, pas d'échelle à partir de 2008 :

L1H1 Galerie standard (GNNEMOL1H1)

Galerie sur Berlingo sans passerelle (B9), pas d'échelle à partir de 2008:

GAMME DISPONIBLE

Galerie sur Berlingo sans passerelle (K9), pas d'échelle à partir de fin 2018 :

L1H1 Galerie (GNK9L1H1)

L2H1 Galerie (GNK9L2H1)

Galerie sur Jumpy (G9) à partir de 2007 à 2016 (empattement 3000 et 3122):

GAMME DISPONIBLE

Galerie sur JUMPY ou SpaceTourer (K0) à partir de 2016 (empattement 2925 et 3275):

L1H1 Galerie (GNK0L1H1) Échelle (ECK0H1)

Avec Hayon (GNK0L1H1Z1)* Pas d'échelle

L2H1 Galerie (GNK0L2H1) Échelle (ECK0H1)

Avec Hayon (GNK0L2H1Z1)* Pas d'échelle

L3H1 Galerie (GNK0L3H1) Échelle (ECK0H1)

Avec Hayon (GNK0L3H1Z1)* Pas d'échelle

Galerie sur Jumper (X250) à partir de 2006 :

L1H1 Galerie (GNX250L1H1) Échelle (ECX250H1)

L1H2 Galerie (GNX250L1H2) Échelle (ECX250H2)

L2H1 Galerie (GNX250L2H1) Échelle (ECX250H1)

L2H2 Galerie (GNX250L2H2) Échelle (ECX250H2)

L3H2 Galerie (GNX250L3H2) Échelle (ECX250H2)

L3H3 Galerie (GNX250L3H3) Échelle (ECX250H3)

L4H2 Galerie (GNX250L4H2) Échelle (ECX250H2)

L4H3 Galerie (GNX250L4H3) Échelle (ECX250H3)

*Nous consulter



GALERIE ALUMINIUM «GALIX»



VÉHICULE DE BASE

*Fourgon tôlé, Transis Connect,
Transit Custom, Transit*

Modèles

Galerie sur Transit Courier pas d'échelle à partir de 2014

L1H1 Galerie (GNCOURL1H1)

Galerie sur Transit Connect sans passerelle (TRC014)

pas d'échelle à partir de fin 2013 :

L1H1 Galerie (GALTRC014L1H1)

Avec hayon (GALTRC014L1H1Z1)*

L2H1 Galerie (GALTRC014L2H1)

Avec hayon (GALTRC014L2H1Z1)*

Galerie sur Transit Custom (TRCU) à partir de 2013 :

L1H1 Galerie (GNTRCUL1H1)

Avec Hayon (GNTRCUL1H1Z1)*

L1H2 Galerie (GNTRCUL1H2)

L2H1 Galerie (GNTRCUL2H1)

Avec Hayon (GNTRCUL2H1Z1)

L2H2 Galerie (GNTRCUL2H2)

Échelle (ECTRCUH1)

Pas d'échelle

Échelle (EC7BAR)

Échelle (EC7BAR)

Pas d'échelle

Échelle (ECTRCUH1)

Galerie sur Transit (FT06) de 2006 à fin 2013 :

GAMME DISPONIBLE

Galerie sur Transit (FT14 à partir de 2014) :

L2H2 Galerie (FT14L2H2)

Échelle (ECFT14H2)

L2H3 Galerie (FT14L2H3)

Échelle (ECFT14H3)

L3H2 Galerie (FT14L3H2)

Échelle (ECFT14H2)

L3H3 Galerie (FT14L3H3)

Échelle (ECFT14H3)

L4H3 Galerie (FT14L4H3)

Échelle (ECFT14H3)

*Nous consulter



GALERIE ALUMINIUM «GALIX»



VÉHICULE DE BASE

Fourgon tôlé, NV200, Primastar, NV400

Modèles

Galerie sur Nv200 sans passerelle (NV200), pas d'échelle à partir de 2010 :

L1	Galerie	(GNNV200)
	Avec Hayon	(GALNV200Z1)*

Galerie sur Primastar (X83) de 2001 à 2014 :

GAMME DISPONIBLE

Galerie sur Nv300 (X82) 2014 :

L1H1	Galerie	(GNX82L1H1)	Échelle (ECX82H1)
	Avec Hayon	(GNX82L1H1Z1)	Pas d'échelle
L1H2	Galerie	(GNX82L1H2)*	Échelle (ECX82H2)
L2H1	Galerie	(GNX82L2H1)	Échelle (ECX82H1)
	Avec Hayon	(GNX82L2H1Z1)	Pas d'échelle
L2H2	Galerie	(GNX82L2H2)*	Échelle (ECX82H2)

Galerie sur Nv400 (X62) à partir de 2010 :

Attention ! Pour les modèles H3 pose obligatoire dans nos ateliers

L1H1	Galerie	(GNX62L1H1)	Échelle (ECX62H1)
L1H2	Galerie	(GNX62L1H2)	Échelle (ECX62H2H3)
L2H2	Galerie	(GNX62L2H2)	Échelle (ECX62H2H3)
L2H3	Galerie	(GALX62L2H3)	Échelle (ECX62H2H3)
L3H2	Galerie	(GNX62L3H2)	Échelle (ECX62H2H3)
L3H3	Galerie	(GALX62L3H3)	Échelle (ECX62H2H3)
L4H2	Galerie	(GNX62L4H2)	Échelle (ECX62H2H3)
L4H3	Galerie	(GALX62L4H3)	Échelle (ECX62H2H3)

*Nous consulter



GALERIE ALUMINIUM «GALIX»



VÉHICULE DE BASE

Fourgon tôlé, Fiorino, Doblo Cargo, Scudo, Ducato

Modèles

Galerie sur Fiorino sans passerelle, pas d'échelle à partir de 2008:

L1H1	Galerie	(GNNEMOL1H1)
------	---------	--------------

Galerie sur Doblo sans passerelle (DOCA), pas d'échelle à partir de 2010:

L1H1	Galerie	(GNDOCAL1H1)
	Avec hayon	(GNDOCAL1H1Z1)*
	Avec girafon	(GALDOCAL1H1Z3)
L2H1	Galerie	(GNDOCAL2H1)
	Avec hayon	(GNDOCAL2H1Z1)*
	Avec girafon	(GALDOCAL2H1Z3)

Galerie sur Scudo (G9) à partir de 2007 :

GAMME DISPONIBLE

Galerie sur Talento (X82) 2016 :

L1H1	Galerie	(GNX82L1H1)	Échelle (ECX82H1)
	Avec Hayon	(GNX82L1H1Z1)	Pas d'échelle
L1H2	Galerie	(GNX82L1H2)*	Échelle (ECX82H2)
L2H1	Galerie	(GNX82L2H1)	Échelle (ECX82H1)
	Avec Hayon	(GNX82L2H1Z1)	Pas d'échelle
L2H2	Galerie	(GNX82L2H2)*	Échelle (ECX82H2)

Galerie sur Ducato (X250) à partir de 2006 :

L1H1	Galerie	(GNX250L1H1)	Échelle (ECX250H1)
L1H2	Galerie	(GNX250L1H2)	Échelle (ECX250H2)
L2H1	Galerie	(GNX250L2H1)	Échelle (ECX250H1)
L2H2	Galerie	(GNX250L2H2)	Échelle (ECX250H2)
L3H2	Galerie	(GNX250L3H2)	Échelle (ECX250H2)
L3H3	Galerie	(GNX250L3H3)	Échelle (ECX250H3)
L4H2	Galerie	(GNX250L4H2)	Échelle (ECX250H2)
L4H3	Galerie	(GNX250L4H3)	Échelle (ECX250H3)

*Nous consulter



GALERIE CHARPENTIER

- *Structure tubulaire Aluminium soudée TIG*
- *Fixations suivant les préconisations du constructeur*
- *Adaptée pour la manutention du chargement au chariot élévateur*
- *Rouleau arrière avec rotation sur galets polyamides*
- *Passerelle centrale en tôle Aluminium antidérapant*
- *Échelle d'accès arrière en Aluminium*



NOUS CONSULTER

PUPITRE INTÉRIEUR MIROITIER

- *Structure Aluminium et Inox*
- *Supports verticaux sur la longueur intérieure*
- *Profils caoutchouc miroitier*
- *Options : étagères*
- *Livré avec 3 barres de brêlage équipés de sangles*
- *Livré avec 3 pieds amovibles et aboutables (450 mm)*



PUPITRE EXTÉRIEUR MIROITIER

- *Structure Aluminium et Inox*
- *Profils caoutchouc miroitier*
- *Montage côté gauche et/ou droit à convenir*
- *Supports intérieurs articulés avec pieds 15 cm (20 cm ou 25 cm possible) escamotables*
- *Plaque anti-projection amovibles aux roues arrière*
- *Livré avec 3 barres de brêlage simples ou automatiques*
- *Signalisation conforme au code de la route*



PUPITRE PORTE-TOUT

- *Structure Aluminium et Inox*
- *Profils caoutchouc miroitier*
- *Montage côté gauche et/ou droit à convenir*
- *Pieds porteurs non rabattables profondeur 15 cm*
- *Pose et dépose rapide (5 min)*
- *Livré avec 3 barres de brêlage simples*
- *Signalisation conforme au code de la route*



POSE DANS NOS ATELIERS
TARIFS : NOUS CONSULTER



NEORALI

***La réponse à vos besoins
en Produits Carrossiers***



CONTACTEZ-NOUS !

contact@neorali.fr

www.neorali.fr

NEORALI

565 avenue Charles de Gaulle - 88300 NEUFCHATEAU

Tel. 03 29 94 14 75



**FABRIQUÉ EN
FRANCE**