

The logo for NEORALI is a stylized blue lightning bolt shape with the word "NEORALI" written in white, bold, sans-serif capital letters across its center.

NEORALI

***Conception,
fabrication de produits carrossiers
& Métallerie industrielle***

A close-up photograph of a laser cutting process. A laser head is positioned above a metal sheet, and a bright blue laser beam is directed at the metal. A large spray of bright orange sparks is being ejected from the cut, creating a dynamic and industrial scene.

LIVRET 2023

NEORALI

565 avenue Charles de Gaulle - 88300 NEUFCHATEAU

Tel. 03 29 94 14 75

contact@neorali.fr - www.neorali.fr

Photographies non contractuelles Marchandises assemblées - Départ usine

Version 2023-1 SP




**FABRIQUÉ EN
FRANCE**

MÉTALLERIE INDUSTRIELLE

*Parc machine ultra moderne robotisé facilitant la production :
Découpe des tôles de 4000 mm x 2000 mm - Acier jusqu'à 20 mm épaisseur
Plie et manipule des tôles de 4000 mm - Précision au 10^{ème} de mm*



2 poinçonneuses (dont une avec chargement et déchargement automatique)



1 centre de découpe laser



1 robot de pliage



5 plieuses assistées

NEORALI

*a choisi la galvanisation à chaud sous haute protection
pour ses constructions comme anticorrosion remarquable.*

*Propriétés des tôles galvanisées à chaud au trempé en continu :
l'âme est constituée d'un acier à haute limite élastique.*

Le revêtement est composé de : 43,4% de zinc, 55% d'aluminium, 1,6% de silicium.

LE ZINC

*Le mode d'application du zinc permet outre une protection durable,
d'obtenir une protection extrêmement performante
essentiellement due à la particularité du zinc qui se corrode avant l'acier.*

*Lors de l'immersion de l'acier dans le bain de ZINC en fusion,
le choc thermique provoque la création d'un alliage fer-zinc
mélangeant littéralement la couche de ZINC au métal de base...
L'action sacrificielle du zinc, le ZINC se « sacrifiant » par rapport à l'acier !
phénomène connu sous le nom de « protection cathodique sacrificielle »*

L'ALUMINIUM

*Grâce à l'effet barrière des oxydes d'aluminium qui se forment naturellement
à la surface de la tôle avec un fleurage caractéristique très esthétique qui ne terni pas.
Une résistance à la corrosion de très longue durée est ainsi assurée
(Plus de 2000 heures en brouillard salin contre 200 heures pour l'acier galvanisé)*

LE SILICIUM

Dureté de la surface et une communion acier / aluminium parfaite.

LE REVÊTEMENT ORGANIQUE

*L'application d'un film polymère acrylique thermoplastique d'environ 2µ
permet de peindre la surface directement après un léger dégraissage alcalin.*

LA CICATRISATION

*Le résultat le plus impressionnant est que,
contrairement à une peinture,
en cas de blessure ou d'absence de galvanisation sur les champs,
le ZINC cicatrisera naturellement la blessure grâce à la migration des sels de ZINC.*

*Dans le plus grand respect de la beauté naturelle du métal...
revêtu d'une robe au fleurage argenté unique...
pour une protection durable !*




SOMMAIRE

<i>Coffre de chantier en Aluzinc®</i> _____	5/6
<i>Coffre spécifique</i> _____	7/8
<i>Coffre intérieur benne ou plateau</i> _____	9
<i>Coffre à outils pour charge légère</i> _____	10
<i>Coffre à outils VUL / PL</i> _____	11/12
<i>Coffre à Cales</i> _____	13
<i>Coffre à bâche ajourée</i> _____	14
<i>Coffre à filets</i> _____	15
<i>Coffre mixte Levageur</i> _____	16
<i>Coffre Tiroir à élingues/chaînes</i> _____	17
<i>Coffre transversal / à équerres / à cales</i> _____	18/19
<i>Coffre transpalette</i> _____	20
<i>Coffre à outils tracteur routier</i> _____	21
<i>Demande de prix coffre sur mesure</i> _____	22
<i>Coffre sur mesure</i> _____	23/24
<i>Porte-patin de Stab. (Smell Box)</i> _____	25
<i>Renfort de cadre arrière (Dock Bumper)</i> _____	26
<i>Porte outils</i> _____	27
<i>Coffre jerrican et rangements à panneaux</i> _____	28
<i>Rangements à bouteilles de gaz</i> _____	29
<i>Gabarits de contrôle</i> _____	30
<i>Ouies de ventilation</i> _____	31
<i>Les supports</i> _____	32
<i>La quincaillerie</i> _____	33
<i>Grilles de protection de feux</i> _____	34
<i>Galerie aluminium</i> _____	35 à 45
<i>Galerie charpentier</i> _____	46
<i>Pupitre intérieur / extérieur miroitier - Pupitre Porte tout</i>	47

COFFRE DOS CABINE

- Coffre réalisé à partir de tôles Acier Aluzinc® ép 15/10
- Portes caissonnées avec ouïes de ventilation anti-condensation
- Charnières polyamide avec axes inox
- Fermeture encastrée PVC / ZAMAC cadennassable
- Condamnation à clé
- Arrêt de porte mécanique
- Feuillure d'encadrement de porte avec joint caoutchouc naturel
- 1 ou 2 niveaux de supports d'étagère
- Fourni avec ses 4 consoles de fixation



Panier ajouré en Aluzinc®
(hauteur 250 mm)



jambage H325 et H425
Jambage (la paire)
en GALVA ép. 3 mm

OPTIONS À LA DEMANDE

- Peinture complète extérieure
- Peinture porte seule
- Peinture métallisée ou noire
- 1 ou 2 rangs d'étagères
- Caillebotis
- Panier ajouré
- Jambage H325 mm ou H425 mm


Volume
=
Tarif
dégressif

VERSION HAUTE HAUTEUR(c) 1510 mm Passage(d) 1317 mm LARGEUR(b) 2090 mm			
Modèle	Poids	a	e
BEC0500-2	125	503	330
BEC0600-2	156	603	430
BEC0700-2	161	703	530
BEC0800-2	187	803	630
BEC0900-2	199	903	730
BEC01000-2	212	1003	830
BEC01200	254	1203	1030
BEC01400	279	1403	1230

VERSION BASSE HAUTEUR(c) 910 mm Passage(d) 717 mm LARGEUR(b) 2090 mm			
Modèle	Poids	a	e
BEC0500M2	106	503	330
BEC0600M2	116	603	430
BEC0700M2	124	703	530
BEC0800M2	135	803	630
BEC0900M2	143	903	730



COFFRE DOS CABINE



COFFRE INTERMEDIAIRE HAUTEUR(c) 1410 mm Passage(d) 1217 mm LARGEUR(b) 2090 mm

Modèle	Poids	a	e
BECO500R2	150	503	330
BECO600R2	160	603	430
BECO700R2	173	703	530
BECO800R2	188	803	630
BECO1000R2	212	1003	830

COFFRE INTERMEDIAIRE HAUTEUR(c) 1260 mm Passage(d) 1067 mm LARGEUR(b) 2090 mm

Modèle	Poids	a	e
BECO500I2	136	503	330
BECO600I2	146	603	430
BECO700I2	157	703	530
BECO800I2	168	803	630
BECO900I2	180	903	730
BECO1000I2	191	1003	830

COFFRE INTERMEDIAIRE BAS HAUTEUR(c) 910 mm Passage(d) 717 mm LARGEUR(b) 2090 mm

Modèle	Poids	a	e
BECO600IM2	113	603	430

OPTIONS À LA DEMANDE
 Peinture complète extérieure
 Peinture porte seule
 Peinture métallisée
 1 ou 2 rangs d'étagères
 Caillebotis
 Panier ajouré
 Jambage H325 mm ou H425 mm

Volume
=
Tarif
dégressif

COFFRE COURT HAUT HAUTEUR(c) 1260 mm Passage(d) 1067 mm LARGEUR(b) 1905 mm

Modèle	Poids	a	e
BECO600C2	140	603	430
BECO800C2	164	803	630

COFFRE COURT BAS HAUTEUR(c) 910 mm Passage(d) 717 mm LARGEUR(b) 1905 mm

Modèle	Poids	a	e
BECO600CM2	108	603	430

COFFRE DE CHANTIER ALUMINIUM ép 3 mm

VERSION HAUTE HAUTEUR(c) 1510 mm Passage(d) 1317 mm LARGEUR(b) 2090 mm

Modèle	Poids	a	e
BECOALU600-2	137	603	430
BECOALU800-2	153	803	630
BECOALU1000-2	187	1003	830

COFFRE INTERMEDIAIRE HAUTEUR(c) 1260 mm Passage(d) 1067 mm LARGEUR(b) 2090 mm Etagères en ALUZINC

Modèle	Poids	a	e
BECOALU600I2	120	603	430
BECOALU800I2	134	803	630

COFFRE INTERMEDIAIRE HAUTEUR(c) 1410 mm Passage(d) 1307 mm LARGEUR(b) 2090 mm

Modèle	Poids	a	e
BECOALU600R2	137	606	414

COFFRE INTERMEDIAIRE BAS HAUTEUR(c) 910 mm Passage(d) 717 mm LARGEUR(b) 2090 mm Etagères en ALUZINC

Modèle	Poids	a	e
BECOALU600IM2	100	603	430

COFFRES SPÉCIFIQUES

COFFRE INTERMEDIAIRE BAS HAUTEUR(c) 910 mm Passage(d) 717 mm LARGEUR(b) 2005 mm Etagères en ALUZINC			
Modèle	Poids	a	e
BECOALU600IM2	100	603	430
COFFRE DE CHANTIER ALUZINC® ép 1.5 mm AVEC SEUIL ABAISSÉ (P400 mm x H410 mm)			
VERSION HAUTE HAUTEUR(c) 1510 mm Passage(d) 1317 mm LARGEUR(b) 2090 mm			
Modèle	Poids	a	e
BECOSAG600	224	603	430
BECOSAD600	224	603	430
BECOSA800	253	803	630
COFFRE INTERMEDIAIRE HAUTEUR(c) 1260 mm Passage(d) 1067 mm LARGEUR(b) 2005 mm			
Modèle	Poids	a	e
BECOSA600I	200	603	430
BECOSA800I	228	803	630
COFFRE DE CHANTIER + COFFRE INTERIEUR BENNE ALUZINC® ép 1.5 mm (1 porte de chaque côté et une porte pentée sur le dessus)			
BECO : HAUTEUR(c) 1510/1260 mm Passage(d) 1317/1067 mm LARGEUR(b) 2090/2000 mm			
COODP : HAUTEUR(c) 500 mm Passage(d) 340 mm Profondeur 600 mm			
Modèle	Poids	a	e
BECODP600	295	603	430
BECODP600I	255	603	630

COFFRE INTERIEUR BENNE ALUZINC® ép 2 mm 3 PORTES (1 porte de chaque côté et une porte pentée sur le dessus)			
HAUTEUR(c) 500 mm Passage(d) 340 mm Profondeur 600 mm LONGUEUR (b) 1930 mm			
Modèle	Poids	a	e
COODP3P001	95	603	430
COFFRE INTERIEUR BENNE ALUZINC® (Porte pentée sur le dessus, 3 charnières et 2 serrures)			
HAUTEUR(c) 800-700 mm Passage(d) 445 mm Profondeur 600 mm LONGUEUR (b) 1930 mm			
Modèle	Poids	a	e
COODP004	86	600	1852



OPTIONS ET ACCESSOIRES



Réservoir de chantier
EAU / FUEL / ADBLUE
en PVC + Moteur pompe avec pistolet



Fontaine à eau



Tiroir extractible
porte-vêtements



Tiroir / plateau coulissant
(sortie partielle ou totale
et capacité de charge utile à la demande)



Double porte à ouverture latérale
sans montant central




Rideau Aluminium anodisé ou peint
(avec double poignée / barre / poignée encastrée...)



Fermeture par crémone

COFFRE INTÉRIEUR BENNE OU PLATEAU



- Coffre à poser à l' avant Benne ou Plateau
- Ouverture vers le haut
- Coffre réalisé à partir de tôles Acier Aluzinc® ép 2 mm
- Charnières polyamide avec axes inox
- Fermeture quart de tour
- Condamnation à clé



jambage H325 et H425
Jambage (la paire)
en GALVA ép 3 mm

OPTIONS À LA DEMANDE
Peinture complète extérieure
Peinture métallisée
Caillebotis
Jambage H325 mm ou H425 mm

COFFRE INTERIEUR BENNE OU PLATEAU

(porte pentée de 100 mm)

HAUTEUR(c) 500 mm
Passage(d) 327 mm
Profondeur 600 mm
LONGUEUR (b) 1930 mm

Modèle	Poids
COODP001	85

HAUTEUR(c) 500 mm
Passage(d) 327 mm
Profondeur 600 mm
LONGUEUR (b) 1798 mm

Modèle	Poids
COODP002	82

HAUTEUR(c) 600 mm
Passage(d) 327 mm
Profondeur 460 mm
LONGUEUR (b) 600 mm
Epaisseur 1,5 mm

Modèle	Poids
COODP003	25



COFFRE À OUTILS POUR CHARGE LÉGÈRE



Coffre homologué UTAC/ CERAM anti-encastrement latéral

Coffre conforme au code de la route

PV n° E2 73R - 0114195

POSE EN 10 MIN

 UTAC CERAM



- Ouverture vers le bas
- Coffre réalisé à partir de tôle Acier Aluzinc®
- Outils de ventilation anti-condensation
- Charnières polyamide avec axes inox
- Fermeture PVC/ZAMAC cadénassable
- Condamnation à clé
- Feuillure d'encadrement de porte avec joint caoutchouc naturel
- Supports intégrés au coffre



COFFRE A OUTILS POUR CHARGES LEGERES AVEC SUPPORTS INTEGRÉS

HAUTEUR(b) 400 mm - Passage(d) 314 mm - Profondeur(c) 500 mm

Modèle	Poids	a	b	c	d	e
CO0SB501	14	500	400	500	314	414
CO0SB601	15	600	400	500	314	514
CO0SB801	18	800	400	500	314	714
CO0SB1001	22	1000	400	500	314	914

OPTIONS À LA DEMANDE

- Peinture complète extérieure
- Peinture porte seule
- Peinture métallisée
- 1 rang d'étagère (coffre sur mesure)



10

Photographies non contractuelles - Marchandises assemblées - Départ usine

COFFRE À OUTILS VUL



 UTAC CERAM

- Coffre homologué uniquement avec nos supports
- Ouverture vers le bas
- Coffre réalisé à partir de tôle Acier Aluzinc®
- Condamnation à clé
- Fermeture quart de tour
- Charnières polyamide avec axes inox
- Feuillure d'encadrement de porte avec joint caoutchouc naturel

Volume
= Tarif
dégressif

SUPPORT

Support de coffre VUL galvanisé avec départ (la paire)
Référence COSU013CD-CG



COFFRE A OUTILS VUL

HAUTEUR(b) 350 mm - Passage(d) 264 mm - Profondeur(c) 400 mm

Modèle	Poids	a	b	c	d	e
CO0SB600	17	600	350	400	264	514
CO0SB650	16	600	350	350	264	514
CO0SB800	20	800	350	400	264	714
CO0SB850	19	800	350	350	264	714
CO0SB900	23	900	350	400	264	814
CO0SB950	21	900	350	350	264	814
CO0SB1000	25	1000	350	400	264	914
CO0SB1050	23	1000	350	350	264	914
CO0SB1400	32	1400	350	400	264	1314
CO0SB1450	30	1400	350	350	264	1314

OPTIONS À LA DEMANDE

Peinture complète extérieure


Peinture porte seule

Peinture métallisée

1 rang d'étagère
(coffre sur mesure)



COFFRE À OUTILS PL



Coffre homologué UTAC/ CERAM anti-encastrement latéral
Coffre conforme au code de la route PV n°E2 73R - 0114195

- Coffre homologué uniquement avec nos supports
- Porte doublée/caissonnée
- Ouverture vers le haut assistée par compas à gaz ou ouverture vers le bas
- Coffre réalisé à partir de tôles Acier Aluzinc®
- Outils de ventilation anti-condensation
- Charnières polyamides avec axes inox
- Fermeture PVC / ZAMAC cadenasable
- Condamnation à clé
- Feuillure d'encadrement de porte avec joint caoutchouc naturel

Volume
= Tarif
dégressif


OPTIONS À LA DEMANDE

Peinture complète extérieure
Peinture porte seule / Peinture métallisée
1 rang d'étagère (coffre sur mesure)

 UTAC CERAM

SUPPORTS

Supports de coffre PL galvanisé - Réf. SBSU046-G
Supports latéraux coffre COOF (la paire)
(2 omégas + 2 supports latéraux)
Réf. COSU117 oméga L=1075
Réf. COSU118 oméga L=3000




COFFRE A OUTILS PL							
HAUTEUR(b) 490 mm - Passage(d) 354 mm - Profondeur(c) 483 mm							
Modèle	Poids	Ouverture	a	b	c	d	e
COOFB600	25	Basse	600	490	483	354	427
COOFB602 Étagère	29	Basse	600	490	483	354	427
COOFB603 Étagère + chainettes	30	Basse	600	490	483	354	427
COOFH600	26	Haute	600	490	483	354	427
COOFB800	31	Basse	800	490	483	354	627
COOFB802 Étagère	35	Basse	800	490	483	354	627
COOFB803 Étagère + chainettes	36	Basse	800	490	483	354	627
COOFH800	32	Haute	800	490	483	354	627
COOFB1000	38	Basse	1000	490	483	354	827
COOFH1000	39	Haute	1000	490	483	354	827
COOFB1200	43	Basse	1200	490	483	354	1027
COOFH1200	44	Haute	1200	490	483	354	1027
COOFB1500	51	Basse	1444	490	483	354	1271
COOFH1500	52	Haute	1444	490	483	354	1271

COFFRE À CALES



- Coffre homologué uniquement avec nos supports
- Coffre à cales ouverture totale
- Coffre réalisé à partir de tôle en Acier Aluzinc® 20/10
- Poinçonnage par carré 20 X 20
- Fermeture encastrée
- Charnières polyamide avec axe inox
- Portillon de fermeture à ressort



Volume = Tarif dégressif




 UTAC CERAM

COFFRE A CALES			
HAUTEUR 584 mm - Profondeur 600 mm			
Modèle	Poids		Longueur
SBC009	46	AVEC PORTE	802
SBC0018	26	SANS PORTE	602
PGC0020	35	DEMI PORTE	802

COFFRE À BÂCHE AJOURÉE




- Coffre réalisé à partir de tôle Acier ALUZINC®
- Poinçonnage par carré 20 x 20
- Charnières polyamides avec axes inox
- Fermeture avec bouton papillon
- Porte à ouverture vers le bas sur une partie de sa hauteur
- Préconisation de pose = position en porte-à-faux arrière




COFFRE A BACHE AJOUREE				
Hauteur 650 mm - Profondeur 550 mm - Longueur 1850 mm				
Modèle	Poids	Longueur	Hauteur	Profondeur
COCA001	86	1850	650	550

COFFRE À FILETS



- Coffre homologué uniquement avec nos supports
- Coffre à élingues/filets
- Coffre réalisé à partir de tôle Galvanisé 30/10
- Poinçonnage par carré 20 x 20



SBSU046-G




SBSU054B

 UTAC CERAM


COFFRE A FILETS				
HAUTEUR(c) 250 mm - Profondeur 500 mm - LONGUEUR (b) 1000 mm				
Modèle	Poids	Longueur	Hauteur	Profondeur
SBC0026	30	1000	250	500
SBSU046-G	12.7	Support de	coffre PL	
SBSU054S	2	Support de	coffre PL à souder	
SBSU054B	2	Support de	coffre PL à boulonner	

Volume
= Tarif
dégressif

COFFRE MIXTE LEVAGEUR



COSU020 - D&G



- Coffre homologué uniquement avec nos supports
- Coffre Tiroir à Élingues (90/130 litres)
- Coffre à sangles (60/90 litres)
- Coffre réalisé à partir de tôle Acier Galvanisé 20/10
- Fermeture encastrée PVC/ZAMAC cadennassable
- Condamnation à clé
- Coulisses à galets (120 kg de charge utile maximum)
- Coffre pouvant contenir 220 kg de charge utile maximum



COFFRE MIXTE LEVAGEUR						
Largeur 390 ou 590 mm - Profondeur 674 mm - Hauteur 735 mm						
Modèle	Poids	Largeur	Largeur utile	Hauteur	Hauteur utile	Profondeur
PGC0100	76	390	286 / 290	735	185 / 430	674
PGC0120	95	590	486 / 490	735	185 / 430	674
COSU020 D&G	11	Le jeu de supports galvanisés à chaud ép. 8 mm				

Volume
=
Tarif
dégressif






COFFRE TIROIR À ÉLINGUES



Montage prévu
sur porteur
et kit de pose

UTAC CERAM

- Coffre homologué uniquement avec nos supports
- Coffre réalisé à partir de tôle Acier Galvanisé 20/10
- Poinçonnage par carré 20 X 20
- Fermeture encastrée PVC/ZAMAC cadénassable
- 1 ou 2 niveaux de coulisses à galets



SUPPORTS

Supports OMEGA
pour charge lourde
L : 1075 mm / Ép : 4 mm
Référence SBSU059

Supports OMEGA
pour charge lourde long
L : 3000 mm / Ép : 4 mm
Référence SBSU059L

COFFRE TIROIR A ELINGUES							
Largeur(a) 650 mm - Hauteur(b) 482 mm - Profondeur (c) 630 mm							
Modèle	Poids	Charge utile maxi	Largeur	Largeur utile	Hauteur	Hauteur utile	Profondeur
PGC0050	57	120	650	430	482	400	630
PGC0060	60	300	650	430	482	400	630


Volume
= Tarif
dégressif

COFFRE TRANSVERSAL



Montage prévu sur porteur ou semi
 Marque de semi déjà référencées :
 Krone / Lecitrailer / Leciñena / Kassbohrer / Schmitz / Fruehauf / Fliegl

- Coffre réalisé à partir de tôles
 Acier Aluzinc ® ép 20/10
- Coffre à cales / à équerres
- Portillon de chaque côté
 avec fermeture automatique
- Poinçonnage par carré 20x20
- Fixation transversale
 dans le porte à faux arrière
- Livré avec ses brides de fixations



Le coffre ne peut être mis en lieu et place du pare-cycliste.
 Compatible avec pare-cycliste relevable devant le coffre
 Préconisation de pose = position en porte-à-faux arrière

COFFRE TRANSVERSAL							
HAUTEUR © 350 mm - LONGUEUR (b)2445, 2375 ou 2260 mm - LARGEUR (a) 450 mm							
Modèle	Poids	Largeur	Largeur utile (e)	Hauteur	Hauteur utile (d)	Longueur	Longueur utile
COEQ0100	55	450	350	350	300	2375	2310
COEQ0300	52	450	350	350	300	2260	2195
COEQ0100S	45	450	350	350	300	2375	2310
COEQ0500	49	450	350	350	300	2445	2440
COEQ0500S	45	450	350	350	300	2445	2440

Volume
 =
 Tarif
 dégressif




COFFRE À ÉQUERRES FERMÉ



Montage prévu sur porteur ou semi
 Marque de semi déjà référencées :
 Lecitrailer / Leciñena / Kassbohrer / Krone / Schmitz / Fruehauf / Fliegl

- Coffre réalisé à partir de tôles Acier Aluzinc® ép 15/10
- Coffre à cales / à équerres
- Porte couvercle de chaque côté
- Fermetures grenouillères
- Trous d'évacuation d'eau
- Fixation transversale dans le porte à faux arrière
- Supports intégrés



Le coffre ne peut être mis en lieu et place du pare-cycliste.
 Compatible avec pare-cycliste relevable devant le coffre
 Préconisation de pose = position en porte-à-faux arrière

COFFRE A ÉQUERRES FERMÉ							
HAUTEUR 300 mm - LONGUEUR 2450 mm - LARGEUR 400 mm							
Modèle	Poids	Largeur	Largeur utile	Hauteur	Hauteur utile	Longueur	Longueur utile
COEQ0400	56	400	330	300	230	2450	2362
COEQ0400S	65	400	330	300	230	2450	2362

Volume
 =
 Tarif
 dégressif

COFFRE TRANSPALETTE




Montage prévu sur porteur ou semi
 Marque de semi déjà référencées :
 Schmitz / Krone / Fruehauf / Kassbohrer / Lecitrailer / Leciñena / Fliegl

LES PLUS

Coffre ergonomique
 Poignée à gauche ou à droite

- Coffre homologué uniquement avec nos supports
- Coffre réalisé à partir de tôles Acier Aluzinc ® ép 15/10
- Rampe d'accès intégrée à la porte
- Charnières avec graisseur acier zingué
- Fermeture avec boutons papillon et poignées à ressorts
- Condamnation à clé
- Fourni avec ses supports et ses fixations
- Exemple de transpalette semi-électrique compatible : HPL152 et Ameise



 **UTAC CERAM**


*Possibilité
 de prise
 en charge
 par la CARSAT
 jusqu'à 50 %
 du prix d'achat*

COFFRE TRANSPALETTE				
HAUTEUR 679 mm - Profondeur 1606 mm - LARGEUR 733 mm				
Modèle	Poids	Largeur	Hauteur	Profondeur
PGCO030R/RD/RG Rampe (version neutre ou poignée à droite ou à gauche)	98	733	679	1606
PGCO030RS/RDS/RGS Rampe (version neutre ou poignée à droite ou à gauche - semi Schmitz)	100	733	679	1606
PGCO030RSR/RDSR/RGSR Rampe (version neutre ou poignée à droite ou à gauche - semi Krone, Fruehauf, Kassbohrer...)	100	733	679	1606
PGCO030P Porte latérale (version poignée à droite ou à gauche)	95	733	679	1606
COFFRE TRANSPALETTE SEMI-ELECTRIQUE				
HAUTEUR 750 mm - Profondeur 1651 mm - LARGEUR 733 mm				
PGCO150R/RD/RG Rampe (version neutre ou poignée à droite ou à gauche)	93	733	750	1651
PGCO150RS/RDS/RGS Rampe (version neutre ou poignée à droite ou à gauche - semi Schmitz)	100	733	750	1651
PGCO150RSR/RDSR/RGSR Rampe (version neutre ou poignée à droite ou à gauche - semi Krone, Fruehauf, Kassbohrer...)	100	733	750	1651
PGCO150P/PG/PD Porte latérale (version poignée à droite ou à gauche)	100	733	750	1651

Volume
 =
 Tarif
 dégressif



COFFRE À OUTILS TRACTEUR ROUTIER



 **UTAC CERAM**

- Coffre homologué uniquement avec nos supports
- Coffre réalisé à partir de tôles Acier Aluzinc ® ép 15/10
- Ouverture latérale
- Ouïes de ventilation anti-condensation
- Charnières polyamide avec axes inox
- Fermeture encastrée PVC / ZAMAC cadenasable
- Condamnation à clé
- Feuillure d'encadrement de porte avec joint caoutchouc naturel
- Support arrière intégré pour chaque marque
- 1 rang d'étagère avec cloison


COFFRE A OUTILS OUVERTURE FRONTALE LATÉRALE							
HAUTEUR(b) 700 mm - Passage(d) 422 mm - Profondeur(c) 704 mm							
Modèle	Pour :	Poids	a	b	c	d	e
COOFL600	MAN	80	600	700	704	422	565
COOFL601	VOLVO	80	600	700	704	422	565

Volume
=
Tarif
dégressif

DEMANDE DE PRIX COFFRE SUR MESURE

Société : _____
 Contact : _____
 Numéro de téléphone : _____
 Adresse mail : _____

(ou tampon)



Autre à définir selon cahier des charges : _____
 (ex : coffre à filets, à équerres, avec seuil(s) abaissé(s), transpalette...)

Quantité : _____ Délai : ____/____/____

Dimensions : (L)_____x(H)_____x(H2)_____x(P)_____

Options :

- Étagères
 nombre : _____ / position : _____
 Cloison
 nombre : _____ / position : _____
 Caillebotis Peinture porte
 Peinture ext complète

Matière :

- Galva ALUZINC® 15/10ème 20/10ème
 ALUMINIUM 20/10ème 30/10ème
 INOX 15/10ème

Remarques : _____

Date : ____/____/____

Signature :

COFFRE SUR MESURE

*N'hésitez pas à nous consulter
pour toutes vos demandes de coffre sur mesure !*



Coffre pan coupé + tiroirs
+ rideau à double poignée



Coffre fermetures 3 points



Coffre double porte ouverture latérale
+ forme spécifique + plateau coulissant

Fabrication de votre choix :
Aluzinc®, Aluminium, Inox

Option de votre choix :
**Peinture coffre complet,
peinture porte seule,
étagère, tiroir etc...**

*En tant que fabricant,
nous pouvons répondre à toutes vos configurations*



Coffre seuil abaissé
+ 2 serrures par portes



Coffre à tiroirs
avec rebords latéraux plus haut



Coffre à cales

COFFRE SUR MESURE

Exemples de coffres sur mesure



Coffre 3 portes forme spécifiques



Coffre à formes spécifiques



Coffre dos cabine toit Alu damier
+ rideau à poignées encastrées

PORTE-PATIN DE STABILISATION : SMEL'BOX

Coffre à patin rond ou carré multi-positions.
Transport et stockage facilités !



LA SMEL'BOX

- Simple ou double avec collier
- Simple sur châssis
- Simple déporté du châssis
- Multi-positions

ASPECT :

Brut Aluzinc®

Bel aspect de surface proche de l'aluminium anodisé.




INSTALLATION DE SMEL'BOX SUR UN VÉRIN DE STABILISATION :

L'utilisation de brides à colliers (DIAMETRE 86-91 mm ou 104-112 mm) permet de s'adapter à tous diamètres de stabilisateur.

Suivant le type de rangement en translation et/ou en rotation et en fonction de la place disponible, la smel'box répondra à toutes les configurations grâce à sa capacité de positionnement multiple

Position sur le vérin de stabilisation (1) ou sur le châssis (2)



SMEL'BOX (patin de 400x400 dimensions utiles l412 x H404 x P57)	
Modèle	Désignation
SMBR102	Kit Smel'Box simple avec collier pour vérin (86-91 mm)
SMBR103	Kit Smel'Box simple avec collier pour vérin (104-112 mm)
SMBR202	Kit Smel'Box double avec collier pour vérin (86-91 mm)
SMBR203	Kit Smel'Box double avec collier pour vérin (104-112 mm)
SMCH100	Kit Smel'Box simple sur platine châssis
SMDE100	Kit Smel'Box simple sur perche châssis
SMEL'BOX (patin de 500x500 dimensions utiles l512 x H504 x P57)	
SMBR102-5	Kit Smel'Box simple avec collier (86-91 mm) patin de 500 mm
SMBR103-5	Kit Smel'Box simple avec collier (104-112 mm) patin de 500 mm

Volume
= Tarif
dégressif

RENFORT DE CADRE ARRIÈRE : DOCK BUMPER




ACIER GALVANISÉ

- Évite la déformation du cadre arrière en cas de choc
- Pose rapide sans soudure
- Livré avec le kit fixation
- Protection de la peinture du cadre arrière
- Sans soudure

Haute résistance à la corrosion
Poids : 25 Kg Épaisseur : 15 mm

Volume
=
Tarif
dégressif



DOCK - BUMPER			
Modèle	Poids	Longueur	Hauteur
AMBU004	25	1149	940

PORTE-OUTILS ET PORTE-CÔNES



PORTE OUTILS

- Réalisation en tôle Aluzinc®
- Verrouillage par tension caoutchouc naturel (porte-outils)
- Crochet de tension rapide (porte-outils)
- Insertion sur face avant poinçonnée ou par boulonnerie
- Peinture jaune = standard, brut à la demande



PORTE CONES

- Réalisation en tube «GALVA»
- Porte-cônes avec goupille antiluce
- Fixation par boulonnage
- Insertion sur châssis et faux-châssis



PORTES-OUTILS		
Modèle	Poids	Désignation
BEOPT027	1	Porte outils
AMSU029	2	Porte cône

COFFRE JERRICAN ET RANGEMENTS





COFFRE PORTE JERRICANES

- Coffre réalisé à partir de tôles en ALUZINC® ép. 2 mm
- Poinçonnage par carré 20 x 20
- Fermeture avec bouton papillon
- Condamnation à clé
- Charnières polyamides avec axes inox
- Largeur des compartiments = 167 mm



RANGEMENT À PANNEAUX DE SIGNALISATION SDPI100

- Rangement réalisé à partir de tôles en ALUZINC® ép. 1.5 mm



COFFRE JERRICAN

Modèle	Poids	Largeur	Hauteur	Longueur
COJE100	42	602	520	415



RANGEMENTS À PANNEAUX DE SIGNALISATION

Modèle	Poids	Largeur	Hauteur	Longueur
SDPI100	9	900	400	303

RANGEMENTS À BOUTEILLES DE GAZ

RANGEMENT À BOUTEILLE DE GAZ SDPI200 ET SDPI220

- Rangement réalisé à partir de tôles en ALUZINC® ép. 2 mm
- Coulisses permettant de bouger la structure pour faciliter le rangement
- Peut accueillir des extincteurs selon diamètre et hauteur
- Emplacement rangement des bouteilles = 250mm
- Rails aéro pour sangler les bouteilles
- Ouverture vers la gauche
- Préconisation de pose : à l'arrière du véhicule
- Spécificités version SDPI220 :
 - Verrou pour fermer la partie coulissante
 - Ouverture inversée par rapport au SDPI200 (ouverture vers la droite)
 - Surélévation de 15mm




RANGEMENT À BOUTEILLE DE GAZ SDPI210

- Rangement réalisé à partir de tôles en ALUZINC® ép. 2 mm
- Coulisses permettant de bouger la structure pour faciliter le rangement
- Peut accueillir des extincteurs selon diamètre et hauteur
- Emplacement rangement des bouteilles = 210mm
- Pièce démontable avec écrous papillons pour maintenir les bouteilles
- Ouverture vers la droite
- Préconisation de pose : à l'arrière du véhicule

RANGEMENTS À BOUTEILLES DE GAZ

Modèle	Poids	Largeur	Hauteur	Longueur
SDPI200	29	910	686	283
SDPI210	28	850	570	255
SDPI220	30	910	691	285

GABARITS DE CONTRÔLE



RESPECTER LA RÉGLEMENTATION

- **Gabarits de contrôle du positionnement des ailes et systèmes anti-projections**
- **Gabarits de secteur de visibilité des feux arrière**
- **Gabarits de secteur de visibilité des feux latéraux**
- **Gabarits de secteur de visibilité des plaques minéralogiques**
- **Gabarits de secteur de visibilité des plaques rétro réfléchissantes**



**Pour plus d'informations demandez notre livret :
Gabarits de contrôle, opérateur qualifié.**

Lot de 13 GABARITS DE CONTRÔLE	
Modèle	Poids
GAOQ000	80

OUIËS DE VENTILATION

Ouïes de ventilation réalisées en ALUZINC® ou INOX

Prédisposition de perçage



GRILLES D'AÉRATION

Modèle	Version	Ouïes	Longueur	Largeur	Matière
AMGR001	Riveté	3 x 4	255	115	ALUZINC®
AMGR002	Riveté	2 x 4	175	115	ALUZINC®
AMGR003	Riveté	1 x 4	95	115	ALUZINC®
AMGR004	Riveté	1 x 4	115	115	ALUZINC®
AMGR005	Riveté	1 x 18	100	430	ALUZINC®
AMGR006	Riveté	1 x 6	127	115	Inox
AMGR011	Riveté	4 x 8	235	350	ALUZINC®
AMGR019	Riveté	9 x 4	750	115	ALUZINC®

LES SUPPORTS



SBSU001-03



SBSU002



SBSU036

Les supports barre Anti-Encastrement HOMOLOGUÉE	
BAE sur demande	
HAUTEUR(c) 250 mm - Profondeur 500 mm - LONGUEUR (b) 1000 mm	
Modèle	Désignation
SBSU001	Support fixe barre latérale anti-encastrement petit modèle L: 395 mm
SBSU002	Support fixe barre latérale anti-encastrement petit modèle L: 750 mm
SBSU003	Support fixe barre latérale anti-encastrement moyen modèle L: 495 mm
SBSU036	Support fixe barre latérale



SBSU039



SBSU040



SBSU049



SBSU049P



SBSU051



SBSU051P



SBSU069



SBSU070

Les supports de feux latéraux		
HAUTEUR(c) 250 mm - Profondeur 500 mm - LONGUEUR (b) 1000 mm		
Modèle	Désignation	Compatibilité
SBSU039	Support feux pour support ailes Mercedes latéraux	Ategos Actros
SBSU040	Support feux pour support aile latéraux	DAF
SBSU049	Support feux latéraux fourgon FRP ou Alu	
SBSU049P	Support feux latéraux fourgon FRP ou Alu plié	
SBSU051	Support feux à LED	DAF
SBSU051P	Support feux à LED plié	DAF
SBSU069	Support feux latéraux à LED plié	
SBSU070	Support feux latéraux à LED sous rives	



Les supports de feux gabarits	
HAUTEUR(c) 250 mm - Profondeur 500 mm - LONGUEUR (b) 1000 mm	
Modèle	Désignation
SBSU058	Support universel feux gabarit droit/gauche



Les supports de plaque d'immatriculation	
HAUTEUR(c) 250 mm - Profondeur 500 mm - LONGUEUR (b) 1000 mm	
Modèle	Désignation
SBSU062	Support universel plaque réfléchissante ou plaque d'immatriculation

PIÈCES DÉTACHÉES



Modèle	Désignation
COSU004	Support guide arret de porte
COSU005	Arrêt de porte plié
VEVER24	Bouton papillon à serrure à clé 1333
8173050	Came serrure papillon grand modèle
8173030	Came serrure papillon moyen modèle (pour PGC0030R)
6388-210	Charnière polyamide grand modèle renforcé
6388-200	Charnière polyamide moyen modèle renforcé
G150071	Charnière avec graisseur acier zingué
LT377	Joint de coffre
HP4610051	Joint de caoutchouc tubulaire clip
VEVER28	Serrure INOX encastrée cadennassable
VEVER17	Verrou zingué
15555.MNC	Serrure (PVC/ZAMAC) cadennassable
15556.MNC.S	Serrure (PVC/ZAMAC) cadennassable 3 points
VEVER14	Grenouillère INOX à condamnation à clé
3343680	Grenouillère zinguée avec gâche



Volume
=
Tarif
dégressif

GRILLES DE PROTECTION DE FEUX



GRRE001P



GRV0002P



GRPE001P



GRRE005P



GRME001P



GRPE002P



GRME004P



GRRE003P



GRME003P



GRF0001P



GRF0002P



GREE002P



GRMI001P



GRSC001P



GRIV004P



GRV0001P



GRME002P



GRIV002P



GRIV001P



GRIV003P



RUBBOLITE



FARBA UNISTO



COBO



VIGNAL LC7



VIGNAL LC8



HELLA PAMEL



VIGNAL LC10



TRUCK LITE PP



VIGNAL LC11 LED



SIM



OLSA 725



VIGNAL LC5



VIGNAL LC9



SIM SCANIA



RUBBOLITE M462

PRODUITS CONFORMES AU CODE DE LA ROUTE				
Toutes nos grilles font l'objet d'un Procès verbal UTAC de contrôle photométrique				
Marque	Modèle	Réf feux	Réf grille sur le feu	Réf sur la BAE
RENAULT	Mascot / Master Pro	VIGNAL LC5	GRRE001P	GRRE002P
	Maxity	VIGNAL LC5	GRRE001P	GRRE003P
	D --> 18 T	VIGNAL LC10 LED	GRV0002P	
	D			
	Midlum	VIGNAL LC5	GRRE001P	
	Master > 2013			
	Master < 2013	OSLA 725	GRPE001P	-
	Premium			
	Kerax	VIGNAL LC9	GRRE005P	
	Magnum			
K-C430-C340-C380-C280-C920-C480				
NISSAN	Atleon-NT 500	VIGNAL LC5	GRRE001P	-
	Cabstar	VIGNAL LC5	GRRE001P	GRRE003P
CITROËN	Jumper < 2013	OLSA 725	GRPE001P	
	Jumper > 2013	VIGNAL LC5	GRPE002P	-
PEUGEOT	Boxer < 2013	OLSA 725	GRPE001P	
	Boxer > 2013	VIGNAL LC5	GRPE002P	-
FIAT	Ducato < 2013	OLSA 725	GRPE001P	
	Ducato > 2013	VIGNAL LC5	GRPE002P	-
OPEL	Movano < 2013	OLSA 725	GRPE001P	
	Movano > 2013	VIGNAL LC5	GRRE001P	-
FORD	Transit	RUBBOLITE	GRF0001P	
	Transit - châssis cabine (début 2014)	FARBA UNISTOP3	GRF0002P	-
MERCEDES	Sprinter	VIGNAL LC8	GRME001P	
	Sprinter > 2018	VIGNAL LC11 LED	GRME004P	
	Atego < 2014			
	Axor < 2014	HELLA PAMEL	GRME002P	-
	Actros < 2014			
Antos, Arocs, Atega, Actros depuis EURO6		TRUCK LITE PP-20TF	GRME003P	
VOLKSWAGEN	Crafter	VIGNAL LC8	GRME001P	-
MITSUBISHI	Canter	SIM	GRMI001P	-
DAF	CF - XF	VIGNAL LC8	GRME001P	
	CF - XF	VIGNAL LC7	GRIV004P	-
	LF	VIGNAL LC5	GRRE001P	
IVECO	Daily	COBO 725	GRIV001P	GRIV002P & GRIV003P (rect)
		VIGNAL LC15 LED	GRIV005P	-
	Eurocargo 60E-65E-75E-80EL	OLSA 725	GRPE001P	
	Eurocargo 60E-65E-75E-80EL	VIGNAL LC5	GRRE001P	
	Eurocargo 60E-65E-75E-80EL			
	Stralis	VIGNAL LC7	GRIV004P	
Eurotrakker				
MAN	TGE, TGA, TGL, TGM, TGS	VIGNAL LC8	GRME001P	-
SCANIA	Serie P & R		GRSC001P	
			GRME001P	-
VOLVO	FE - FL (porteur)	VIGNAL LC5	GRRE001P	
	FL (tracteur)	VIGNAL LC9	GRRE005P	
	FM - FH			
	FM	VIGNAL LC10 LED	GRV0002P	
-		RUBBOLITE M462	GRV0001P	
SEMI-REMORQUE			NOUS CONSULTER	
AUTRES POIDS LOURDS			NOUS CONSULTER	



GALERIE ALUMINIUM «GALIX»

- Structure tubulaire Aluminium soudée TIG
- Fixations suivant les préconisations du constructeur
- Rouleau de chargement arrière à rotation sur galets polyamides
- Passerelle centrale en profil Aluminium antidérapant

- Rambardes latérales et déflecteur d'air
- Échelle d'accès en Aluminium pour porte arrière sans perçage



**ROBUSTE, LÉGÈRE ET AÉRODYNAMIQUE
EXCELLENT CX**

	Citroën	Fiat	Ford	Iveco	Man	Mercedes	Nissan	Opel	Peugeot	Renault	Volkswagen
Petit VU	Nemo	Fiorino				Citan L0			Bipper	Kangoo L0	
	Berlingo L1	Doblo L1	Transit Connect Transit Courier L1	Massif L1		Citan L1	NV200	Combo Cargo L1	Partner L1	Kangoo L1 / Express XJK	Caddy L1
	Berlingo L2	Doblo L2	Transit Connect L2	Massif L2		Citan L2		Combo Cargo L2	Partner L2	Kangoo L2	Caddy L2
Moyen VU	Jumpy / Space Tourer L1	Scudo / Talento L1	Transit Custom L1			Vito L1	Primastar NV300 L1	Vivaro L1	Expert / Traveller L1	Trafic L1	Transporter T5 / T6 L1
	Jumpy / Space Tourer L2	Scudo / Talento L2	Transit Custom L2			Vito L2	Primastar NV300 L2	Vivaro L2	Expert / Traveller L2	Trafic L2	Transporter T5 / T6 L2
						Vito L3			Expert / Traveller L3		
Grand VU	Jumper L1	Ducato L1		Daily V7H1 V9H2		Sprinter L1	NV400 L1	Movano L1	Boxer L1	Master L1	
	Jumper L2	Ducato L2	Transit 2T L2	Daily V8H1 V9H1 V10H2 V11H2	TGE L3	Sprinter L2	NV400 L2	Movano L2	Boxer L2	Master L2	Crafter L3
	Jumper L3	Ducato L3	Transit 2T L3	Daily V12H2 V13H3	TGE L4	Sprinter L3	NV400 L3	Movano L3	Boxer L3	Master L3	Crafter L4
	Jumper L4	Ducato L4	Transit 2T L4	Daily V15H2 V16H2 V17H3 V18H3	TGE L5	Sprinter L4	NV400 L4	Movano L4	Boxer L4	Master L4	Crafter L5
				Daily V17H2							
Grand VU Toit Polyester						NV400 H3	Movano H3			Master H3	



**Pour tout achat d'échelle seule :
nous consulter**



OPTIONS À LA DEMANDE

Protection de caméra de recul

Reculer le rouleau de 80 mm

Anneaux d'arrimage soudés (environ 10)

Modification du rouleau de chargement arrière (double, demi)

Passerelle supplémentaire

Passerelle totale



GALERIE ALUMINIUM «GALIX»



VÉHICULE DE BASE

Fourgon tôlé, Kangoo, Trafic, Master

Modèles

Galerie sur Express (XJK) sans passerelle, pas d'échelle (à partir de 2021) :

L1H1 Galerie (GNXJKL1H1)

Galerie sur Kangoo (XFK), pas d'échelle (à partir de 2021) :

L1H1 Galerie (GNXFKL1H1)

L2H1 Galerie (GNXFKL2H1)

Galerie sur Kangoo (x61) sans passerelle, pas d'échelle (de 2010 à 2021) :

GAMME DISPONIBLE

Galerie sur Trafic (X83) 2001 à 2014 :

GAMME DISPONIBLE

Galerie sur Trafic (X82) 2014:

L1H1 Galerie (GNX82L1H1) Échelle (ECX82H1)

Avec Hayon (GNX82L1H1Z1) Pas d'échelle

L1H2 Galerie (GNX82L1H2)* Échelle (ECX82H2)

L2H1 Galerie (GNX82L2H1) Échelle (ECX82H1)

Avec Hayon (GNX82L2H1Z1) Pas d'échelle

L2H2 Galerie (GNX82L2H2)* Échelle (ECX82H2)

Galerie sur Master (X70) de 2000 à 2010 :

GAMME DISPONIBLE

Galerie sur Master (X62) à partir de 2010 :

Attention ! Pour les modèles H3 pose obligatoire dans nos ateliers

L1H1 Galerie (GNX62L1H1) Échelle (ECX62H1)

L1H2 Galerie (GNX62L1H2) Échelle (ECX62H2H3)

L2H2 Galerie (GNX62L2H2) Échelle (ECX62H2H3)

L2H3 Galerie (GALX62L2H3) Échelle (ECX62H2H3)

L3H2 Galerie (GNX62L3H2) Échelle (ECX62H2H3)

L3H3 Galerie (GALX62L3H3) Échelle (ECX62H2H3)

L4H2 Galerie (GNX62L4H2) Échelle (ECX62H2H3)

L4H3 Galerie (GALX62L4H3) Échelle (ECX62H2H3)

*Nous consulter

Pour tout achat d'échelle seule : nous consulter



GALERIE ALUMINIUM «GALIX»



VÉHICULE DE BASE

Fourgon tôlé, Bipper, Partner, Expert, Boxer

Modèles

Galerie sur Bipper sans passerelle, pas d'échelle à partir de 2008 :

L1H1 Galerie (GNNEMOL1H1)

Galerie sur Partner sans passerelle (B9), pas d'échelle à partir de 2008 :

L1H1 Galerie (GNB9L1H1)

Avec hayon (GNB9L1H1)

Avec Girafon (GNB9L1H1Z3)

L2H1 Galerie (GNB9L2H1)

Galerie sur Partner sans passerelle (K9), pas d'échelle à partir de fin 2018 :

L1H1 Galerie (GNK9L1H1)

L2H1 Galerie (GNK9L2H1)

Galerie sur Expert (G9) à partir de 2007 à 2016 (empattement 3000 et 3122):

GAMME DISPONIBLE

Galerie sur Expert ou Traveller (K0) à partir de juin 2016 (empattement 2925 et 3275):

L1H1 Galerie (GNK0L1H1) Échelle (ECK0H1)

Avec Hayon (GNK0L1H1Z1) Pas d'échelle

L2H1 Galerie (GNK0L2H1) Échelle (ECK0H1)

Avec Hayon (GNK0L2H1Z1)* Pas d'échelle

L3H1 Galerie (GNK0L3H1) Échelle (ECK0H1)

Avec Hayon (GNK0L3H1Z1)* Pas d'échelle

Galerie sur Boxer (X250) à partir de 2006 :

L1H1 Galerie (GNX250L1H1) Échelle (ECX250H1)

L1H2 Galerie (GNX250L1H2) Échelle (ECX250H2)

L2H1 Galerie (GNX250L2H1) Échelle (ECX250H1)

L2H2 Galerie (GNX250L2H2) Échelle (ECX250H2)

L3H2 Galerie (GNX250L3H2) Échelle (ECX250H2)

L3H3 Galerie (GNX250L3H3) Échelle (ECX250H3)

L4H2 Galerie (GNX250L4H2) Échelle (ECX250H2)

L4H3 Galerie (GNX250L4H3) Échelle (ECX250H3)

*Nous consulter

Pour tout achat d'échelle seule : nous consulter



GALERIE ALUMINIUM «GALIX»



O P E L



VÉHICULE DE BASE

Fourgon tôlé, Combo Cargo, Vivaro, Movano

Modèles

Galerie sur Combo sans passerelle (DOCA), pas d'échelle modèle 2011 - 2018 :

GAMME DISPONIBLE

Galerie sur Combo sans passerelle (K9), pas d'échelle après fin 2018 :

L1H1	Galerie	(GNK9L1H1)
L2H1	Galerie	(GNK9L2H1)

Galerie sur Vivaro (X83) de 2001 à 2014 :

GAMME DISPONIBLE

Galerie sur Vivaro (X82) de 2014 à 2019 :

GAMME DISPONIBLE

Galerie sur Vivaro (K0) après mi-2019:

L1H1	Galerie	(GNK0L1H1)	Échelle (ECK0H1)
	Avec Hayon	(GNK0L1H1Z1)	Pas d'échelle
L2H1	Galerie	(GNK0L2H1)	Échelle (ECK0H1)
	Avec Hayon	(GNK0L2H1Z1)*	Pas d'échelle
L3H1	Galerie	(GNK0L3H1)	Échelle (ECK0H1)
	Avec Hayon	(GNK0L3H1Z1)*	Pas d'échelle

Galerie sur Movano (X62) :

Attention ! Pour les modèles H3 pose obligatoire dans nos ateliers

L1H1	Galerie	(GNX62L1H1)	Échelle (ECX62H1)
L1H2	Galerie	(GNX62L1H2)	Échelle (ECX62H2H3)
L2H2	Galerie	(GNX62L2H2)	Échelle (ECX62H2H3)
L2H3	Galerie	(GALX62L2H3)	Échelle (ECX62H2H3)
L3H2	Galerie	(GNX62L3H2)	Échelle (ECX62H2H3)
L3H3	Galerie	(GALX62L3H3)	Échelle (ECX62H2H3)
L4H2	Galerie	(GNX62L4H2)	Échelle (ECX62H2H3)
L4H3	Galerie	(GALX62L4H3)	Échelle (ECX62H2H3)

Galerie sur Movano (X250) à partir de 2021 :

GAMME DISPONIBLE

*Nous consulter

Pour tout achat d'échelle seule : nous consulter



38

Photographies non contractuelles - Marchandises assemblées - Départ usine

GALERIE ALUMINIUM «GALIX»



VÉHICULE DE BASE

Fourgon tôlé, Caddy, Transporter T5, Crafter

Modèles

Galerie sur Caddy (Caddy) sans passerelle, pas d'échelle à partir de 2021 :

Nous consulter

Galerie sur Caddy (Caddy) sans passerelle, pas d'échelle à partir de 2004 à 2020 :

L1H1	Galerie	(GALCADDYL1H1)
	Avec hayon	(GALCADDYL1H1Z1)
L2H1	Galerie	(GALCADDYL2H1)
	Avec hayon	(GALCADDYL2H1Z1)

Galerie sur Transporter T5 et T6 à partir de 2003 :

L1H1	Galerie	(GALTRT5L1H1)	Échelle avec perçage (EC5BAR)
	Avec Hayon	(GALTRT5L1H1Z1)*	Pas d'échelle
L2H1	Galerie	(GALTRT5L2H1)*	Échelle avec perçage (EC5BAR)
	Avec Hayon	(GALTRT5L2H1Z1)*	Pas d'échelle

Galerie sur Crafter (906) de 2006 à 2017 :

L1H1	Galerie	(GN906L1H1)	Échelle (EC906H1)
L1H2	Galerie	(GN906L1H2)	Échelle (EC906H2)
L2H1	Galerie	(GN906L2H1)	Échelle (EC906H1)
L2H2	Galerie	(GN906L2H2)	Échelle (EC906H2)
L3H2	Galerie	(GN906L3H2)	Échelle (EC906H2)
L4H2	Galerie	(GN906L4H2)	Échelle (EC906H2)

Galerie sur Crafter à partir de 2017 :

L3H2	Galerie	(GNCRAF17L3H2)	Échelle (ECCRAF17H2)
L3H3	Galerie	(GNCRAF17L3H3)	Échelle (ECCRAF17H3)
L4H3	Galerie	(GNCRAF17L4H3)	Échelle (ECCRAF17H3)

*Nous consulter

Pour tout achat d'échelle seule : nous consulter



GALERIE ALUMINIUM «GALIX»



VÉHICULE DE BASE

Fourgon tôlé, Citan, Vito, Sprinter

Modèles

Galerie sur Citan (X61) sans passerelle, pas d'échelle de 2003 à 2021 :

L0H1	Galerie	(GNX61L0H1)
	Avec hayon	(GNX61L0H1Z1)
L1H1	Galerie	(GNX61L1H1)
	Avec hayon	(GNX61L1H1Z1)*
	Avec Girafon	(GNX61L1H1Z3)*
L2H1	Galerie	(GNX61L2H1)

Galerie sur Citan (XFK) à partir de 2021 :

GAMME DISPONIBLE

Galerie sur Vito (Vito) à partir de 2004 :

L1H1	Galerie	(GNVITOL1H1)	Échelle (ECVITOH1)
	Avec hayon	(GNVITOL1H1Z1)	Pas d'échelle
L2H1	Galerie	(GNVITOL2H1)	Échelle (ECVITOH1)
	Avec hayon	(GNVITOL2H1Z1)	Pas d'échelle
L3H1	Galerie	(GNVITOL3H1)	Échelle (ECVITOH1)
	Avec hayon	(GNVITOL3H1Z1)	Pas d'échelle

Galerie sur Sprinter (906) à partir de 2006 :

L1H1 (32N)	Galerie	(GN906L1H1)	Échelle (EC906H1)
L1H2 (32S)	Galerie	(GN906L1H2)	Échelle (EC906H2)
L2H1 (37N)	Galerie	(GN906L2H1)	Échelle (EC906H1)
L2H2 (37S)	Galerie	(GN906L2H2)	Échelle (EC906H2)
L3H2 (43S)	Galerie	(GN906L3H2)	Échelle (EC906H2)
L4H2 (43SL)	Galerie	(GN906L4H2)	Échelle (EC906H2)

Galerie sur Sprinter (907 propulsion) à partir de 2018 :

L1H1	Galerie	(GN907L1H1)	Échelle (EC907H1)
L2H1	Galerie	(GN907L2H1)	Échelle (EC907H1)
L2H2	Galerie	(GN907L2H2)	Échelle (EC907H2)
L3H2	Galerie	(GN907L3H2)	Échelle (EC907H2)
L4H2	Galerie	(GN907L4H2)	Échelle (EC907H2)

Galerie sur Sprinter (910 traction) à partir de 2018 :

L1H1	Galerie	(GN910L1H1)	Échelle (EC910H1)
L1H2	Galerie	(GN910L1H2)	Échelle (EC910H2)
L2H1	Galerie	(GN910L2H1)	Échelle (EC910H1)
L2H2	Galerie	(GN910L2H2)	Échelle (EC910H2)

*Nous consulter

Pour tout achat d'échelle seule : nous consulter



GALERIE ALUMINIUM «GALIX»

IVECO



VÉHICULE DE BASE

Fourgon tôlé, Massif, Daily

Modèles

Galerie sur Daily (DA12) à partir de 2006 à 2014 :

V7H1	Galerie	(GALDA12V7H1)	Échelle (ECDA12H1)
V8H1	Galerie	(GALDA12V8H1)	Échelle (ECDA12H1)
V9H2	Galerie	(GALDA12V9H2)	Échelle (ECDA12H2)
V10H2	Galerie	(GALDA12V10H2)	Échelle (ECDA12H2)
V12H2	Galerie	(GALDA12V12H2)	Échelle (ECDA12H2)
V15H2	Galerie	(GALDA12V15H2)	Échelle (ECDA12H2)

Galerie sur Daily (DA14) à partir de 2014 :

V7H1	Galerie	(GALDA14V7H1)	Échelle (EC6BAR)
V9H1	Galerie	(GALDA14V9H1)	Échelle (EC6BAR)
V11H2	Galerie	(GALDA14V11H2)	Échelle (ECDA14H2)
V12H2	Galerie	(GALDA14V12H2)	Échelle (ECDA14H2)
V16H2	Galerie	(GALDA14V16H2)	Échelle (ECDA14H2)
V17H2	Galerie	(GALDA14V17H2)	Échelle (ECDA14H2)
V18H2	Galerie	(GALDA14V18H2)*	Échelle (ECDA14H2)



VÉHICULE DE BASE

TGE

Modèles

Galerie sur TGE à partir de 2017 :

L3H2	Galerie	(GNTGEL3H2)	Échelle (ECTGE17H2)
L3H3	Galerie	(GNTGE17L3H3)	Échelle (ECTGE17H3)
L4H3	Galerie	(GNTGE17L4H3)	Échelle (ECTGE17H3)
L5H3	Galerie	(GNTGE17L5H3)*	Échelle (ECTGE17H3)

*Nous consulter

Pour tout achat d'échelle seule : nous consulter



GALERIE ALUMINIUM «GALIX»



CITROËN



VÉHICULE DE BASE

Fourgon tôlé, Nemo, Berlingo, Jumpy, Jumper

Modèles

Galerie sur Nemo sans passerelle, pas d'échelle à partir de 2008 :

L1H1 Galerie standard (GNNEMOL1H1)

Galerie sur Berlingo sans passerelle (B9), pas d'échelle à partir de 2008:

GAMME DISPONIBLE

Galerie sur Berlingo sans passerelle (K9), pas d'échelle à partir de fin 2018 :

L1H1 Galerie (GNK9L1H1)

L2H1 Galerie (GNK9L2H1)

Galerie sur Jumpy (G9) à partir de 2007 à 2016 (empattement 3000 et 3122):

GAMME DISPONIBLE

Galerie sur JUMPY ou SpaceTourer (K0) à partir de 2016 (empattement 2925 et 3275):

L1H1 Galerie (GNK0L1H1) Échelle (ECK0H1)

Avec Hayon (GNK0L1H1Z1)* Pas d'échelle

L2H1 Galerie (GNK0L2H1) Échelle (ECK0H1)

Avec Hayon (GNK0L2H1Z1)* Pas d'échelle

L3H1 Galerie (GNK0L3H1) Échelle (ECK0H1)

Avec Hayon (GNK0L3H1Z1)* Pas d'échelle

Galerie sur Jumper (X250) à partir de 2006 :

L1H1 Galerie (GNX250L1H1) Échelle (ECX250H1)

L1H2 Galerie (GNX250L1H2) Échelle (ECX250H2)

L2H1 Galerie (GNX250L2H1) Échelle (ECX250H1)

L2H2 Galerie (GNX250L2H2) Échelle (ECX250H2)

L3H2 Galerie (GNX250L3H2) Échelle (ECX250H2)

L3H3 Galerie (GNX250L3H3) Échelle (ECX250H3)

L4H2 Galerie (GNX250L4H2) Échelle (ECX250H2)

L4H3 Galerie (GNX250L4H3) Échelle (ECX250H3)

*Nous consulter

Pour tout achat d'échelle seule : nous consulter



GALERIE ALUMINIUM «GALIX»



VÉHICULE DE BASE

*Fourgon tôlé, Transis Connect,
Transit Custom, Transit*

Modèles

Galerie sur Transit Courier pas d'échelle à partir de 2014

L1H1 Galerie (GNCOURL1H1)

Galerie sur Transit Connect sans passerelle (TRC014) pas d'échelle à partir de fin 2013 :

L1H1 Galerie (GALTRC014L1H1)

Avec hayon (GALTRC014L1H1Z1)*

L2H1 Galerie (GALTRC014L2H1)

Avec hayon (GALTRC014L2H1Z1)*

Galerie sur Transit Custom (TRCU) à partir de 2013 :

L1H1 Galerie (GNTRCUL1H1)

Avec Hayon (GNTRCUL1H1Z1)*

L1H2 Galerie (GNTRCUL1H2)

L2H1 Galerie (GNTRCUL2H1)

Avec Hayon (GNTRCUL2H1Z1)

L2H2 Galerie (GNTRCUL2H2)

Échelle (ECTRCUH1)

Pas d'échelle

Échelle (EC7BAR)

Échelle (EC7BAR)

Pas d'échelle

Échelle (ECTRCUH1)

Galerie sur Transit (FT06) de 2006 à fin 2013 :

GAMME DISPONIBLE

Galerie sur Transit (FT14 à partir de 2014) :

L2H2 Galerie (GALFT14L2H2)

Échelle (ECFT14H2)

L2H3 Galerie (GALFT14L2H3)

Échelle (ECFT14H3)

L3H2 Galerie (GNFT14L3H2)

Échelle (ECFT14H2)

L3H3 Galerie (GALFT14L3H3)

Échelle (ECFT14H3)

L4H3 Galerie (GALFT14L4H3)

Échelle (ECFT14H3)

*Nous consulter

Pour tout achat d'échelle seule : nous consulter



GALERIE ALUMINIUM «GALIX»



VÉHICULE DE BASE

Fourgon tôlé, NV200, Primastar, NV400

Modèles

Galerie sur Nv200 sans passerelle (NV200), pas d'échelle à partir de 2010 :

L1	Galerie	[GNNV200]
	Avec Hayon	[GALNV200Z1]*

Galerie sur Primastar (X83) de 2001 à 2014 :

GAMME DISPONIBLE

Galerie sur Nv300 (X82) 2014 :

L1H1	Galerie	[GNX82L1H1]	Échelle (ECX82H1)
	Avec Hayon	[GNX82L1H1Z1]	Pas d'échelle
L1H2	Galerie	[GNX82L1H2]*	Échelle (ECX82H2)
L2H1	Galerie	[GNX82L2H1]	Échelle (ECX82H1)
	Avec Hayon	[GNX82L2H1Z1]	Pas d'échelle
L2H2	Galerie	[GNX82L2H2]*	Échelle (ECX82H2)

Galerie sur Nv400 (X62) à partir de 2010 :

Attention ! Pour les modèles H3 pose obligatoire dans nos ateliers

L1H1	Galerie	[GNX62L1H1]	Échelle (ECX62H1)
L1H2	Galerie	[GNX62L1H2]	Échelle (ECX62H2H3)
L2H2	Galerie	[GNX62L2H2]	Échelle (ECX62H2H3)
L2H3	Galerie	[GALX62L2H3]	Échelle (ECX62H2H3)
L3H2	Galerie	[GNX62L3H2]	Échelle (ECX62H2H3)
L3H3	Galerie	[GALX62L3H3]	Échelle (ECX62H2H3)
L4H2	Galerie	[GNX62L4H2]	Échelle (ECX62H2H3)
L4H3	Galerie	[GALX62L4H3]	Échelle (ECX62H2H3)

*Nous consulter

Pour tout achat d'échelle seule : nous consulter



GALERIE ALUMINIUM «GALIX»

FIAT



VÉHICULE DE BASE

Fourgon tôlé, Fiorino, Doblo Cargo, Scudo, Ducato

Modèles

Galerie sur Fiorino sans passerelle, pas d'échelle à partir de 2008:

L1H1 Galerie (GNNEMOL1H1)

Galerie sur Doblo sans passerelle (DOCA), pas d'échelle à partir de 2010:

L1H1 Galerie (GNDOCAL1H1)

Avec hayon (GNDOCAL1H1Z1)*

Avec girafon (GALDOCAL1H1Z3)

L2H1 Galerie (GNDOCAL2H1)

Avec hayon (GNDOCAL2H1Z1)*

Avec girafon (GALDOCAL2H1Z3)

Galerie sur Doblo III (K9), pas d'échelle à partir de 2022:

L1H1 Galerie (GNK9L1H1)

L2H1 Galerie (GNK9L2H1)

Galerie sur Scudo III (K0) à partir de 2021 :

L1H1 Galerie (GNK0L1H1) Échelle (ECK0H1)

Avec Hayon (GNK0L1H1Z1)* Pas d'échelle

L2H1 Galerie (GNK0L2H1) Échelle (ECK0H1)

Avec Hayon (GNK0L2H1Z1)* Pas d'échelle

L3H1 Galerie (GNK0L3H1) Échelle (ECK0H1)

Avec Hayon (GNK0L3H1Z1)* Pas d'échelle

Galerie sur Scudo (G9) de 2007 à 2016 :

GAMME DISPONIBLE

Galerie sur Talento (X82) :

GAMME DISPONIBLE

Galerie sur Ducato (X250) à partir de 2006 :

L1H1 Galerie (GNX250L1H1) Échelle (ECX250H1)

L1H2 Galerie (GNX250L1H2) Échelle (ECX250H2)

L2H1 Galerie (GNX250L2H1) Échelle (ECX250H1)

L2H2 Galerie (GNX250L2H2) Échelle (ECX250H2)

L3H2 Galerie (GNX250L3H2) Échelle (ECX250H2)

L3H3 Galerie (GNX250L3H3) Échelle (ECX250H3)

L4H2 Galerie (GNX250L4H2) Échelle (ECX250H2)

L4H3 Galerie (GNX250L4H3) Échelle (ECX250H3)

*Nous consulter

Pour tout achat d'échelle seule : nous consulter



GALERIE CHARPENTIER

- *Structure tubulaire Aluminium soudée TIG*
- *Fixations suivant les préconisations du constructeur*
- *Adaptée pour la manutention du chargement au chariot élévateur*
- *Rouleau arrière avec rotation sur galets polyamides*
- *Passerelle centrale en tôle Aluminium antidérapant*
- *Échelle d'accès arrière en Aluminium*



NOUS CONSULTER

PUPITRE INTÉRIEUR MIROITIER

- Structure Aluminium et Inox
- Supports verticaux sur la longueur intérieure
- Profils caoutchouc miroitier
- Options : étagères
- Livré avec 3 barres de brêlage équipés de sangles
- Livré avec 3 pieds amovibles et aboutables (450 mm)



PUPITRE EXTÉRIEUR MIROITIER

- Structure Aluminium et Inox
- Profils caoutchouc miroitier
- Montage côté gauche et/ou droit à convenir
- Supports intérieurs articulés avec pieds 15 cm (20 cm ou 25 cm possible) escamotables
- Plaque anti-projection amovibles aux roues arrière
- Livré avec 3 barres de brêlage simples ou automatiques
- Signalisation conforme au code de la route



PUPITRE PORTE-TOUT

- Structure Aluminium et Inox
- Profils caoutchouc miroitier
- Montage côté gauche et/ou droit à convenir
- Pieds porteurs non rabattables profondeur 15 cm
- Pose et dépose rapide (5 min)
- Livré avec 3 barres de brêlage simples
- Signalisation conforme au code de la route



POSE DANS NOS ATELIERS
TARIFS : NOUS CONSULTER



NEORALI

***La réponse à vos besoins
en Produits Carrossiers***



CONTACTEZ-NOUS !

contact@neorali.fr

www.neorali.fr

NEORALI

565 avenue Charles de Gaulle - 88300 NEUFCHATEAU

Tel. 03 29 94 14 75

Version 2023-1 SP

Photographies non contractuelles - Marchandises assemblées - Départ usine



**FABRIQUÉ EN
FRANCE**